

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 19.5.2010 klo 17.00 – 17.45

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: jäsenet Eronen, Majanen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsen Raittila sekä jäsen Honkasalon varajäsen Hanslin Keravan kaupungista,

jäsenet Luhtala ja Baas-Kuronen Tuusulan kunnasta,

jäsenet Alhonen, Jormola (33 § lähtien) ja Småträsk Vantaan kaupungista,

HSY Veden jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Fred
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo

Poissa: jäsen Beurling ja varajäsen Saastamoinen Vantaan kaupungista

Puheenjohtaja: Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

26 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Juha Beurling ja Marikki Eronen.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marikki Eronen ja Elsi Luhtala.

28 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista täydennettynä pöydälle jaetuin lisäliittein 5a ja 5b.

29 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 2/10.

Päätös: Todettiin.

30 §

YHTYMÄKOKOUKSEN 1/10 PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokouksen 14.4.2010 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk 1/10 on jaettu yhtymähallitukselle.

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee pöytäkirjan Yk 1/10 tiedoksi ja
- b) päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

31 §

YLEISJAOSTON PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Yleisjaoston pöytäkirja Yj 1/10.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

32 §

KASSAN JA TILITOSITTEIDEN TARKASTUS

Yhtymähallituksen kassan ja tilitositteiden tarkastajat ovat suorittaneet 24.2. ja 28.4.2010 tarkastukset ja antaneet niistä **liitteenä 1** olevat kassantarkastuskertomukset.

Tj: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

33 §

KOIVUHAAN TUNNELIN RUISKUBETONOINNIN LAATUVIRHEEN SELVITTELY

Yhtymähallitus oikeutti 9.12.2009 (Yh 8/09, 120 §) yleisjaoston tarvittaessa hyväksymään YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:n peruskorjausurakan ruiskubetonoinnin laatuvirheestä aiheutuvat korvausperusteet asiantuntijalausuntojen ja toimiston valmistelutyön pohjalta. Yhtymähallitus merkitsi viimeksi 17.2.2010 (Yh 2/10, 23 §) tiedoksi YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:n töiden vaiheen ja neuvottelujen vaiheen ruiskubetonoinnin laatuvirheen osalta.

Pihlajamäen imualtaan tulotunnelin ruiskubetonityöt valmistuivat ennen kevättulvaa maaliskuun lopulla. Koko urakan vastaanottoa ei kuitenkaan ole voitu suorittaa ruiskubetonityön laatuvirheen keskeneräisten selvitysten takia. Korvausselvittelyjä ja urakan vastaanottoa viivytetään osaltaan urakoitsijan asentaman putkiyhdytyden kautta Koivuhaan kuivaan tunnelitilaan kevättulva-aikana tapahtunut voimakas jätevesivuoto. Vuoto aiheutti sähkölaitteille merkittäviä vahinkoja sekä jäteveden siirto- ja pumppauskustannuksia (ks. esityslistan seuraava kohta).

Urakoitsija on vastauksena kuntayhtymän 16.2.2010 kirjeeseen esityksellään 1.3.2010 (**liite 2**) pitäytynyt aikaisemmassa kannanotossaan (15.1.2010), jonka mukaan urakoitsija ei ole velvollinen suorittamaan hyvitystä eikä korjaamaan rakennetta.

Valvontakonsultti FCG tilasi asiantuntijalausannon Koivuhaassa käytetyn ruiskubetonimassan kestävyydestä tutkimusinsinööri Aki Meuroselta. FCG toimitti urakoitsijalle vastineen (pvm 14.4.2010), jossa kiistetään urakoitsijan perustelut siitä, että sulfaatinkestävän ruiskubetonin käyttöä ei olisi urakka-asiakirjojen perusteella riittävän selvästi vaadittu. FCG:n vastine on jaettu **liitteenä 3**. Vastineen ohessa toimitettu asiantuntijalausunto (pvm 12.4.2010) on jaettu yhtymähallitukselle (ilman liiteaineistoa).

FCG on laatinut vaihtoehtoisilla laskentaperusteilla ruiskubetonoinnin arvonlaskelman (päiväämätön muistio, **liite 4**). Asiantuntijalausannon perusteella on laskelmassa oletettu Koivuhaan ruiskubetonirakenteen kestoiksi 5-10 vuotta. Laskelma esiteltiin urakoitsijalle 19.4. pidetyssä kokouksessa, jossa urakoitsija toivoi tilaajan joustavan hyvityssumman osalta. Urakoitsija pyysi vastaukselleen myös harkinta-aikaa. Tämän jälkeen urakoitsija on tilannut Infra ry:n lakimieheltä asiaa koskevan lausunnon. Sen pohjalta urakoitsija yhä kiistää olevansa velvollinen suorittamaan hyvitystä ja esittää, että asian käsittelyä jatketaan RIL Sovittelu Oy:n asiantuntijasovitteluna, jos asiassa ei päästä ratkaisuun. Urakoitsijan kannanotto ja lausunto on jaettu **liitteenä 5**.

Urakoitsijan kannalta sovintoratkaisua vaikeuttaa se, että valvontakonsultti FCG pitää perusteltuna kohdistaa ruiskubetonin laatuvirheestä kuntayhtymälle konsulttien palkkakuluina aiheutuneet ylimääräiset selvittely- ja kokouskustannukset täysimääräisesti urakoitsijan vastuulle. FCG:n tekemän laskelman mukaan ylimääräisiä kuluja on aiheutunut 1.11.2009-30.4.2010 välisenä aikana 19 995 euroa. Lisäksi arvio mahdollisista epäkelvon rakenteen uudelleen rakentamisen valvontakuluista on 8 500 euroa.

Yleisjaosto käsitteli korvausasiaa 4.5.2010 ja esitti sovintoratkaisun aikaansaamista urakoitsijan kanssa päättäen, että:

- a) urakoitsijalle esitettävissä korvauslaskelmissa käytetään rakenteen kokemusperäisenä kokonaisikänä 25 vuotta ja korvausperusteena 5 vuoden todellista kestoja ja ruiskubetonityön hintaan lisätään työmaan uudelleen perustamiskuluja ja suunnittelu-/valvontakuluja, siten että kokonaiskorvaussumma on 52 893 euroa ja
- b) riittämättömästä valvonnasta aiheutuneita lisäkuluja tulee periä FCG:ltä.

Yleisjaoston päätöksen pohjalta kuntayhtymä on valmistellut **liitteiden 5a ja 5b** mukaisten sovintoesityskirjeiden lähettämistä urakoitsijalle ja valvontakonsultille. Pöydälle jaetut kirjeluonnokset esitellään kokouksessa.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi yleisjaoston esittämät korvausperusteet urakoitsijalle tehtävää sovintoesitystä varten,
- b) antaa tarvittaessa toimitusjohtajalle lisäohjeita sovintoesityksen aikaansaamiseksi urakoitsijan kanssa ja valvontakonsultin palkkion kohtuullistamiseksi.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli yleisjaoston kannanoton sekä valmisteltuja sovintoesityksiä. Keskustelun kuluessa kannatettiin sovintoesitysten tekemistä kohtuulliseen lopputulokseen pääsemiseksi.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

34 §

JÄTEVESIVUOTO KOIVUHAAN TUNNELIN HUOLTOTILOIHIN

Koivuhaan tunnelin huoltotilaan (entinen pumppuhalli) purkautui kevättulvahuipun aikana pääsiäissunnuntaina 4.4. klo 8.20 alkaen (vuotovesipumpun ylärajahälytys) jätevettä suuren vesipaineen alaisesta jätevesitunnelista. Vuotoa ei voitu hallita vuotovesipumpeilla eikä jätevesien poisajolla varsinkaan sen jälkeen, kun ajo-

tunnelin yläpäässä oleva asfaltoitu tieluiska rikkoutui. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kapasiteettiongelmiensa takia ei myöskään saatu HSY Vedeltä heti lupaa lisätä pumppausta Pihlajamäen pumppamolta puhdistamolle jätevesitunnelin painetasoa alentamiseksi. Kun Pihlajamäessä voitiin 5.4. käynnistää useampia pumppuja, kääntyi painetaso jätevesitunnelissa 6.4. laskuun ja huoltotilat saatiin pumpattua tyhjäksi paineseinän yläosassa olevan miesluukun kautta 7.4. mennessä loka-autoyrittäjän pumppukalustolla.

Vuotokohtaisesti paljastui eteläisessä paineseinässä oleva lentoaseman suunnan jätevesille YPR:n urakassa tehty 400 mm:n putkiläpivihti, jossa 360 mm:n paksuisen teräsputken ympärillä olivat kaksi erillistä tiivistettä olivat molemmat rikkoutuneet paineen vaikutuksesta. Putkiläpiviennin kuivan puolen tiiviste todettiin katselmuksessa (7.4.) rikkoutuneeksi n. 15 cm:n matkalta. Tiivisteeseen yksi kiristyspultti oli korkannut kierteiltään. Läpivihti peitettiin väliaikaisesti betoniseinään pultatulla metallilaipalla. Jätevesitunnelin puoleinen tiiviste katselmoitiin 22.4. Alaosaltaan tiiviste oli paikallaan. Yläosaltaan rikkoutunut tiivisteeseen osa lienee kiilautunut näkymättömiin syvemmälle paineseinän ja putken väliin. Muistio katselmuksesta on jaettu.

Kaikki sähkölaitteet ovat kastuneet ja ne joudutaan kuivattamisen jälkeen huoltamaan ja osittain uusimaan (sähkökeskus, isojen putkiventtiilien uudet moottorikäyttölaitteet, kaivospuhallin, kaukovalvontalaitteet, valaisimet ja vuotovesipumput). Kuluja aiheutuu myös loka-autojen ja pumppukaluston käytöstä. Kuntayhtymällä ei ole vakuutusta tämän tyyppisen vahingon varalle Koivuhaassa.

Yleisjaosto käsitteli asiaa 4.5.2010 kehottaen toimistoa selvittämään vahingon vastuut ja kustannukset sekä antoi toimistolle ohjeeksi tutkia onko vika ollut suunnittelussa, asennuksessa tai materiaalissa.

Vuodosta aiheutuvat kustannukset ei ole vielä selvillä, mutta ne lienevät 10 000-20 000 euron suuruusluokkaa. Toistaiseksi ei ole tiedossa lopullista syytä sinänsä suunnitelmanmukaisten tiivisteiden pettämiseen. Urakoitsija katsoo asentaneensa tiivisteet oikein ja kiistää siltä osin korvausvastuunsa, mutta on kuitenkin tehnyt vakuutusyhtiölle vahinkoilmoituksen. Putkiläpiviennin ja tiivisteiden tarkempi katselmuksella on tarkoitus tehdä heti, kun huoltotilan sähköt ja valaistus saadaan toimintakuntoon.

- Tj: Yhtymähallitus merkitsee Koivuhaan jätevesivuodon vahinkoselvitysten vaiheen tiedoksi.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti vuotovesivahingon selvittelyvaihetta, ja asiasta keskusteltiin.
- Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SAVION TUNNELIMITTAAMON VIRTAAMAMITTALAITTEEN KALIBROINTI

Yhtymähallitus hyväksyi 20.8.2008 (Yh 5/08, 78 §) Septek Oy:n 8 723 euron (+alv 22 %) tarjouksen magneettiputkivirtaamamittalaitteen toimittamisesta asennuksineen Savion tunnelimittaamolle.

Uusi mittalaite on asennettu mittaamolla olevaan 600 mm:n putkeen. Sen mittausalue on 0-1000 l/s. Mittaamolla on suurempia tulva-aikaisia virtaamia varten myös toinen magneettiputki 800 mm:n putkessa. Sen mittausalue on 0-2000 l/s.

Uuden mittalaitteen toiminnassa on havaittu jätevesivirtaamien kasvaessa yli tason 550 l/s mittalaitteen milliampeeriviestin (l/s-osoitus) romahtelua, mikä saattaa merkittävästi heikentää virtaamalaskennan tarkkuutta. Tämä on todettu yhdessä mittalaitteen myyjän (Septek Oy) kanssa. Tanskalainen laitetoimittaja on viime syksynä paikan päällä tehdyin mittauksin ja säädöin yrittänyt poistaa häiriöt, mutta tähän asti tuloksetta. Selvitys mittalaitteen ongelmista on **liitteenä 6**.

Nyt häiriöiden syyksi epäillään viallista vahvistinkorttia, jonka laitetoimittaja vaihtaa. Samalla huoltokäynnillä laitetoimittaja tarjoutuu tekemään myös mittalaitteen anturin kalibrointimittauksen omalla kustannuksellaan, jos laitteen kalibrointiarvoissa todetaan olevan virhettä (kuntayhtymän epäily 1-2 %:n virheestä). Jos kalibrointitulokset osoittautuu virheetömäksi, edellyttää laitetoimittaja kuntayhtymän vastaavan 1 500 euron (alv 0 %) kalibrointikustannuksista (+ kuljetuskustannukset).

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) merkitä tiedoksi Savion magneettiputkivirtaamamittalaitteen toiminnassa havaitut ongelmat (liite 6),
- b) hyväksyä laitetoimittajan ehdotuksen mittalaitteen vahvistinkortin vaihdon yhteydessä tehtävästä mittalaitteen anturin kalibroinnista, jolloin kalibrointikustannuksista, 1 500 € (alv 0 %) + kuljetukset, vastaa kuntayhtymä, jos kalibrointi ei anna aiheutta aseusten muuttamiseen,
- c) vaatia Septek Oy:ltä kaupan purkamista, jos mittalaitteessa vahvistuskortin vaihdon ja mittalaitteen kalibroinnin jälkeenkin esiintyy selviä virhetoimintoja ja
- d) oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään uuden, vaatimukset täyttävän mittalaitteen hankinnasta kaupan mahdollisesti purkautuessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti Savion tunnelimittaamon virtaamalaitteistossa ilmenneitä ongelmia, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.

36 §

RIDASJÄRVEN LISÄVESIPUMPPAAMON TOISEN PUMPUN KUNNOSTUS

Yhtymähallitus hyväksyi 1.4.2009 (Yh 3/09, 43 §) kunnostettavaksi Ridasjärven lisävesipumppaamon toisen pumpun ennen kesäkautta 2009 ja toisen myöhemmin Sulzer Pumps Finland Oy:n tarjousten mukaisesti. Pumpputoimittajalla oli tuolloin varastossa vain yksi valurautaisella pesänkannella varustettu vaihtoyksikkö, joka sisältää pumpun tärkeimmät kuluvat osat.

Toisen pumpun peruskorjaus on toteutettu täydennysinvestointina toukokuun 2010 alussa vaihtamalla pumppuun vastaavanlainen vaihtoyksikkö kuin edellisellä kerralla. Vaihtoyksikön tarjoushinta (35 %:n alennus molemmilla kerroilla) oli tällä kertaa 5 781 euroa (+alv 22 %), mikä oli 19 % edellisvuotista korkeampi. Lisäksi tulevat kahden asentajan asennus- ja matkakustannukset (n. 1200 €).

Tj: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Ridasjärven lisävesipumppaamolla myös toisen pumpun tulleen kunnostetuksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

37 §

VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 21.5.2010 klo 13.00 Keravan kaupungin kirjaston Pentinkulma –kokoustilassa, Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11. §:ssä mainitut, kevätkokouksessa käsiteltävät asiat eli lähinnä vuosikertomus ja tilinpäätös.

Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen kertoo Rantamo-Seittelin kosteikon laajennuksesta. Esitelmän jälkeen kokousedustajilla on mahdollisuus päästä tutustumaan kosteikkoon.

Kokousedustajaksi lähetettävään luottamushenkilöön sovelletaan palkkiosäännön 4 §:ää. Vesiensuojeluyhdistyksen kokoukset ovat avoimia ja niissä voivat olla läsnä myös muut kuin virallinen edustaja.

Yhtymähallituksen jäsen Antero Alhonen on yhdistyksen hallituksen jäsen.

Tj: Yhtymähallitus valitsee edustajan vesiensuojeluyhdistyksen kevätkokoukseen.

Päätös: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokousedustajaksi valittiin toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen.

38 §

VANTAANJOKI-NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANO

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n hallitus on vahvistanut Vantaanjoki-neuvottelukunnan kokoonpanon, joka on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 7**.

Yhtymähallituksen 17.2.2010 (Yh 2/10, 22 §) esityksen perusteella on toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen tullut valituksi Vantaanjoki-neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Vantaanjoki-neuvottelukunnan jäsenten nimeämisen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

39 §

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PERUSTAMA VESIEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄ

Ympäristöministeriö on 26.4.2010 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää toimia, joilla voidaan edistää vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittavia kunnostustoimia. Työryhmän toimikausi on 1.5.2010 – 31.12.2011. Työryhmän perustamista koskeva kirje on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 8**.

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen on nimetty työryhmän jäseneksi suostumuksensa perusteella yhtenä paikallisen kunnostushankkeen (Tuusulanjärvi) edustajana.

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi ympäristöministeriön asettaman vesien kunnostustyöryhmän ja
- b) oikeuttaa toimitusjohtaja Pekkarisen osallistumaan työryhmän toimintaan virkatyönä.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

40 §

TOIMITUSJOHTAJAN LOMA JA SIJAISUUS

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarisen lomaoikeus on 38 arkipäivää, josta hän on suunnitellut pitävänsä 23 päivää 2.-4.6. ja 12.-30.7.

Toimitusjohtajan sijaiseksi määrätty Kari Kaasalainen hoitaa sijaisuutta koko toimitusjohtajan loman ajan.

Tj: Yhtymähallitus oikeuttaa toimitusjohtaja Pekkarisen pitämään vuosilomaa 2.-4.6. ja 12.-30.7. ja yhtymähallituksen puheenjohtajan sopimaan loman muun osan ajoituksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

41 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Päätös nro 1/2010 (6.4.2010): Virka- ja työehtosopimusten mukaiset järjestelyerät 1.2.2010.

Päätös nro 2/2010 (6.5.2010): Kesätyöntekijän määräaikainen työsuhde.

Päätökset asetetaan julkisesti nähtäville 16.6.2010 yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätökset nro 1-2/2010 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

42 §

SEURAAVA KOKOUS JA KESÄRETKEILY

HSY Vesi tarjoutuu järjestämään yhtymähallitukselle kokousmahdollisuuden Viikinmäessä, tutustumisen puhdistamoon sekä tutustumiskäynnin vesibussilla merialueeseen (jätevesien purkualue Katajaluodolla).

Kokouksen alkamisajaksi Viikinmäessä on suunniteltu klo 15.00. Risteily vesibussilla alkaisi Helsingistä noin klo 17.00, jonka jälkeen noin klo 18.30-19.00 on mahdollisuus kuntayhtymän kustantamaan päivälliseen merenrantaravintolassa (useita vaihtoehtoja tarjolla).

Alustavia ilmoittautumisia otetaan vastaan kokouksessa ja selvitetään bussikuljetuksen alustava aikataulu jäsenkuntien kuntakes-

kusten kautta (myös ehdotukset pysähtymispaikoiksi!). Paluukyyti voidaan järjestää takseilla.

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 16.6.2010 alkaen klo 15.00 Helsingissä Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa, osoite Hernepellontie 24, 00560 Helsinki (ajo-ohje puhdistamolle on jaettu). Kokouksen jälkeen järjestetään ensin tutustumiskäynti jätevedenpuhdistamoon alkaen n. klo 16.00, ja sen jälkeen tutustumisretki Helsingin edustan merialueen tilaan alkaen n. klo 17.00.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

43 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45, ja pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä..../....2010

Tuusulassa/....2010

Marikki Eronen

Elsi Luhtala

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oikaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava kuntayhtymän toimistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta määrääikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.