

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

- Aika: 18.8.2010 klo 17.00-17.55. Kokouksen jälkeen jaettiin Suomen Kuntaliiton ansiomerkit.
- Paikka: Ravintola Ateljeerin Ateljeerikabinetti (2. kerros), Rantatie 2, 04310 Tuusula, kokouksen jälkeen päivällinen Ravintola Krapihovissa.
- Läsnä: jäsenet Eronen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Baas-Kuronen ja Luhtala Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen, Beurling (§ 59 alkaen) ja Småträsk Vantaan kaupungista,
HSY Veden jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Fred toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo
- Poissa: jäsen Jormola ja varajäsen Heikkilä Vantaan kaupungista sekä jäsen Majanen ja varajäsen Tirronen Järvenpään kaupungista
- Puheenjohtaja: Alhonen
- Pöytäkirjanpitäjät: Sinisalo 54-63 ja 65 §:t
Alhonen 64 §

54 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

55 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teijo Småträsk ja Heikki Raittila.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teijo Småträsk ja Heikki Raittila.

56 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöydälle jaettiin Taloussuunnitelman 2011-2015 korjattu liite "Talousarvio 2011".

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

57 §

EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 4/10.

Päätös: Todettiin.

58 §

YLEISJAOSTON PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Yleisjaoston pöytäkirja Yj 2/10.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

59 §

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 JA VUODEN 2011 TALOUSARVIO

Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvien osin voimassa myös kuntayhtymässä. Useamman vuoden kattavaa taloussuunnitelmaa on perusteltua tarkistaa vuosittain, jolloin tarkemmin käsiteltävä ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarvion kohtia. Taloussuunnitelma hyväksytään syysyhtymäkokouksessa, mitä ennen jäsenkunnille varataan tilaisuus antaa lausuntonsa.

Yhtymähallitukselle on jaettu luonnoksena (11.8.2010) vuosien 2011-2015 taloussuunnitelma TS 11-15 ja talousarvio 2011.

Taloussuunnitelman pääpiirteet

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan kuntayhtymän talouksessa. Viemärlaitosinvestoinneissa varaudutaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 9. puhdistuslinjan rakentamiseen vuosina 2013-2014. Siirtoviemärien osalta varaudutaan v. 2011 Järvenpään pumppaamon sähkölaitteiden uusimiseen sekä Hyrylän siir-

toviemärin kapasiteetin osittaiseen suurentamiseen suunnittelu-
kauden lopulla Hyrylän alueen väestönkasvun takia.

Viemärlaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Käyttömaksun nykyistä yksikköhintaa (13 snt/m³) on tarpeen korottaa kustannustason nousun takia kolmella prosentilla (13,4 snt:iin/m³) vuodelle 2011. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta (4 snt/m³) voidaan pitää ennallaan vuonna 2011, mutta seuraaville vuosille kohdistuu korotustarvetta (6 snt:iin/m³) puhdistamon laajennusinvestoinnin takia.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoitotoimenpiteillä ja rakennustoilla monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi ja kehittämiseksi. Hoito- ja kunnostustyöt perustuvat tutkimuksiin ja koko alueen huomioivaan yleissuunnitteluun.

Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pienenee merkittävästi, mutta Tuusulanjärven nykyistä paremman vedenlaadun saavuttaminen vaatii vielä pitkään suunnitelmallisia hoitotoimenpiteitä ja ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä. Projektissa suuria haasteita kohdistuu hajakuormituksen vähentämiseen. Vuonna 2009 valmistuneen laajan Rantamo-Seitteli –kosteikkojärjestelmän vaikutusten seuranta jatketaan yhteistyössä valtion ympäristöhallinnon kanssa.

Kuntayhtymä on toiminut muissakin alueen vesistöjen kunnostushankkeissa jäsenkuntiansa asiantuntijaorganisaationa ja hankkeiden koordinaattorina tai yhteistyökumppanina. Vuonna 2009 valmistuneen Tuusulanjoen kunnostushankkeen loppuraportointi kuuluu kuntayhtymän tehtäviin suunnittelukauden alussa. Tuusulanjoen pohjapadon toteutus saattaa kuntien heikentyneen taloudellisen tilanteen takia viivästyä rahoituksen puuttuessa.

Keravanjoen yhteistyöhankkeiden osalta Kellokosken altaan kunnostuksen suunnittelussa painopiste on v. 2011 hankkeiden toteutuksen valmistelussa edellyttäen, että ympäristölupa saadaan. Myös pitkään vireillä ollut Haarajoen myllypadon korvaaminen pohjapadolla ja kalatiellä vaatii toteutuakseen virkistyskäytön ja pienvesivoiman intressit huomioon ottavan yhteistyösopimuksen aikaansaamisen ja ympäristölupahakemuksen valmistelun.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioon ottaminen

Yhtymäkokous merkitsi 14.4.2010 tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2009, jonka yhteenvedossa on todettu, että:

- Tavoitteiden asetanta ja selvitys niiden toteutumisesta on selkeää. Kaikki kolme yhtymäkokoukseen nähden sitovaa tavoit-

tetta saavutettiin. Lisäksi suurin osa ohjeellisista tavoitteista saavutettiin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että valvontanäytteiden määrä haitallisten lokakuormien ehkäisemisen osalta pidetään asianmukaisella tasolla. Kokonaisuutena tavoitteiden saavuttamista voidaan pitää hyvänä.

Talousarvion alussa on tavoitteita koskeva tiivistelmä, jossa on määritelty sitovuustaso yhtymäkokoukseen nähden sekä esitetty keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tavoitteen mittarit ja arviointitapa. Jos sitovaa tavoitetta ei saavuteta, on yhtymäkokoukselle esitettävä todennäköiset syyt ja arvioitava vaikutuksia jatkotoimenpiteisiin ja määrärahoihin.

Tavoitteet on vuodelle 2011 tarkistettu vastaamaan toteutunutta kehitystä siten, että tavoitteiden haasteellisuus on pyritty säilyttämään.

Käyttötalousosassa sitovia summia ovat: Viemärilaitoskulujen yhteissumma (johon sisältyvät Yhteiset kulut, Siirtoviemärit, Loka-autoasema ja Jäteveden puhdistus) ja Vesistöjen hoito. Tuloarvioiden osalta sitovia ovat Vesistöjen kunnostusmaksut jäsenkunnilta. Loka-autoaseman osalta sitovaksi on esitetty nettotulos. **Investointiosassa** sitovia ovat Viemärilaitosinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. **Rahoitusosaan** ei sisälly sitovia summia.

Käyttötalouso

Talousarvion 2011 liitteenä on vertailu vuoden 2009 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2010).

Toimintakulut (3 017 000 €) ovat kokonaisuutena 0,5 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärilaitoskulut (2 585 000 €) ovat puolestaan 3,0 % suuremmat vesimäärien kasvua ja kustannusten nousua vastaavasti. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormille esitetään 3,0 %:n taksankorotusta 13,80 euroon/kuorma (+alv.), millä perusteella loka-autoaseman tuotot on arvioitu 12 000 euroa käyttökuluja suuremmiksi. Vantaan kaupungin alueella sijainnut toinen loka-autojen purkupaikka Kivistössä on v. 2010 lakkautettu.

Tuusulanjärvi-projektissa muutamien uusien vesiensuojelukosteikkojen toteutus, maatalouskuormituksen vähentäminen, hoitokalastus, tehohapetuksen jatkaminen sekä rantojen kunnostus ovat edelleen keskeisiä kunnostustoimia.

Investointiosa

Siirtoviemärien täydennys- ja peruskorjaustyöt muodostavat 300 000 euron menoerän, johon sisältyy Järvenpään pumppaa-

mon sähkölaitteiden peruskorjaus ja siirtoviemärien kuntokartoituksia. Puhdistamon täydennystöihin varataan 310 000 euroa.

Vesistöinvestoinneissa varaudutaan vuonna 2011 Tuusulanjoen kunnostuksen loppuraportoinnin kustannuksiin, vesistökaukovalvonnan ala-asemien saneeraukseen ja mahdollisesti Tuusulanjärven pohjapadon suunnitteluun yhteensä 100 000 eurolla.

Tuloslaskelmaosa

Kun toimintatuottojen ja kulujen erotuksena olevasta toimintakatteesta vähennetään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu vuosikatteeksi 673 050 euroa. Ottamalla huomioon suunnitelmapoistot päästään tilikauden tulokseen ennen varauksia, joka on -1 804 750 euroa. Rahastojen vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -1 834 750 euroa.

Rahoitusosa

Kun tuloslaskelman vuosikatteesta vähennetään em. käyttöomaisuusinvestoinnit 710 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi 36 950 euroa. Rahoitustarve saadaan katetuksi, sillä kuntayhtymän maksuvalmius muodostui hyväksi vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Vuoden 2011 lopussa kuntayhtymä on edelleen velaton.

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) käsittelynsä jälkeen hyväksyä taloussuunnitelman 2011-2015 ja talousarvion 2011 luonnoksen lausun- tokierrosta varten,
- b) pyytää jäsenkuntien lausunnot yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 27.9.2010 mennessä ja
- c) merkitä tiedoksi talousarvion perustelut (**liite 1**).

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli taloussuunnitelman 2011-2015 sekä talousarvion 2011, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti ja c merkittiin tiedoksi.

60 §

JÄTEVESITUNNELIN PERUSKORJAUSURAKAN VAIHE

Yhtymähallitus merkitsi 16.6.2010 (Yh 4/10, 50 §) tiedoksi urakoitsijan korvausesityksen (25 868,13 €, alv 0 %) sekä peruskorjauksen valvontaa koskevan FCG:n vastauskirjeen ja antoi yleisjaostolle ja toimitusjohtajalle valtuudet ratkaista Koivuhaan tunnelin ruiskubetonoinnin laatuvirhettä koskeva korvausvaatimusasia pyr-

kien kuntayhtymän kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Urakoitsijan esittämä kertakorvaussumma ja sen perustelut eivät vastanneet yleisjaoston alkuperäisiä vaatimuksia. Sopuratkaisun aikaansaamiseksi päätti yleisjaosto 23.6.2010 (Yj 2/10, 4 §) esittää urakoitsijalle 30 000 €:n hyvitysvaatimuksen. Lisäksi yleisjaosto ohjeisti toimitusjohtajaa pitämään kiinni urakkasopimuksen ehtoista urakkaa vastaanotettaessa ja oikeutti yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ottamaan urakan vastaan.

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy ilmoitti 28.6.2010 hyväksyvänsä 30 000 euron (alv 0 %) hyvityksen kuntayhtymälle. Urakoitsijan vastaus ja kuntayhtymän sovintoesityskirje ja on jaettu **liitteenä 2**.

Vastaanottotarkastuskokous on sovittu pidettäväksi 25.8.2010 kuntayhtymän toimistolla. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaluonnos on **liitteenä 3**.

Koivuhaan tunnelin vesivahingosta aiheutuneista sähkötyökorjauksista pyydettiin 3.6.2010 tarjoukset viideltä sähköliikkeeltä, joista kaksi antoi tarjouksen. Yleisjaosto hyväksyi 23.6.2010 (Yj 2/10, 3 §) Sähköpalvelu Koskela Oy:n 30 900 euron (alv 0 %) hintaisen urakkatarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisempänä. Sähkökorjausten valmistuttua elokuun alkupuolella (vastaanottotarkastus 17.8.2010) on mahdollista suorittaa paineseinän läpivientiputken rikkoutuneiden tiivisteiden lopullinen tarkastus (viikolla 33). Jos urakoitsijan työvirhettä ei voida tarkastuksen perusteella osoittaa, ei urakoitsijan vastuuvakuutus korvaa vahinkoja, jolloin ne jäävät kuntayhtymän vastattaviksi. Kuntayhtymä on teettänyt läpivientiputken tiivistykselle uuden suunnitelman, jonka mukaisesti läpivientiputken ja paineseinän välinen rako injektoidaan umpeen betonilla.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi urakoitsijan hyväksyneen kuntayhtymän esittämän 30 000 €:n (alv 0 %) hyvitysvaatimuksen Koivuhaan tunnelissa käytetyn ruiskubetonin laaturiheestä,
- b) merkitsee tiedoksi Koivuhaan tunnelin sähkötyökorjausten valmistumisen,
- c) hyväksyy Koivuhaka-Pihlajamäki meriviemärin peruskorjausurakan vastaanottotarkastuksen suorittamisen **liitteenä 3** olevan pöytäkirjaluonnoksen mukaisesti ja
- d) päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti ruiskubetonin laatuvirheestä johtunutta hyvitysvaatimusta sekä kertoi, että Koivuhaan paineseinän läpivientiputken rikkoutuneiden tiivisteiden lopullinen tarkastus pidetään 19.8.2010.

Päätös: Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

61 §

KULOMÄEN LOKA-AUTOASEMAN LIUKUOVIEEN UUSIMINEN

Kulomäen loka-autoasemalla on 31.5.2010 alkaen ollut käytössä poikkeuksellisia järjestelyjä loka-autojen kolhaisujen aiheuttamien oviongelmien takia. Ovien automaattiset avaus- ja sulkeutumistoiminnot ovat puolestaan yhteydessä ajoneuvojen kulunvalvonta-automatiikkaan. Asemalle sisäänajo oli aluksi kokonaan estettynä ja automaatiojärjestelmä poiskytkettynä 31.5.-22.6. välisen ajan. Tuolloin kuormat purettiin asemarakennuksen ulkopuolella olevaan purkukaivoon ilman valvontaa siten, että kuljettajat tekivät kuormia koskevat merkinnät paikalla olleeseen vihkoon. Automaatiikkamuutosten jälkeen kesäkuun lopulta alkaen aseman tulopuolen ovi on ollut elokuulle (viikolle 32) saakka poissa käytöstä (avoinna), mutta muuten aseman kulunvalvonta- ym. automatiikka on ollut käytössä.

Ovien korjausyrityksiltä pyydettiin aluksi tarjouksia korjauksista, mutta niitä ei saatu ja yksi yritys tilanteeseen tutustuttuaan ilmoitti, että korjaus ei ovien huonon kunnon takia ole enää mielekäästä. Kuntayhtymä pyysi tarjoukset molempien sähkökäyttöisten rullavien uusimisesta usealta yritykseltä, mutta tarjouksen antoi vain Roltex Oy. Ovien kokonaishinnaksi muodostui 5 897 euroa (+alv 23 %) oheistarvikkeineen paikalle asennettuna. Toimitus on valmistunut viikolla 32.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Kulomäen loka-autoaseman sähkökäyttöisten ovien uusimisen.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen kertoi, että uusitut ovet on vastaanotettu 18.8.2010.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

62 §

RAKENNUS- JA SUUNNITTELUINSINÖÖRIN IRTISANOUTUMINEN

Rakennus- ja suunnitteluinsinööri Timo Huurkivi on 15.6.2010 päivätyllä ilmoituksellaan irtisanonut työsuhteensa päättymään 30.9.2010 siirtyessään vanhuuseläkkeelle 1.10.2010 alkaen. Jäljellä olevat lomat huomioon ottaen on Timo Huurkiven viimeinen

varsinainen työssäolopäivä 27.8.2010. Irtisanoutumisilmoitus on jaettu yhtymähallitukselle.

Tj: Yhtymähallitus päättää myöntää eron Timo Huurkivelle 1.10.2010 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus esitti lämpimän kiitoksensa rakennus- ja suunnitteluinsinööri Timo Huurkivelle kuntayhtymän hyväksi tehdystä työstä.

63 §

RAKENNUS- JA SUUNNITTELUINSINÖÖRIN TEHTÄVIEN UDELLEENJÄRJESTELYT

Rakennus- ja suunnitteluinsinöörin vastuulle ovat viime vuosina kuuluneet pääasiassa seuraavat tehtävät:

- vesistö rakenteiden ja -laitteiden käyttö ja kunnossapito
- viemärilaitoksen käyttötehtävät käyttöinsinöörin loma-aikoina
- konsulttisuunnittelutöiden valvonta
- rakennuttamistehtävien valmistelu ja rakennusurakoiden valvonta
- omatoimiset suunnittelu- ja rakennustyöt
- maastomittaus- ja näytteenottotyöt
- lakisääteiset työturvallisuusvastaavan tehtävät

Eläkkeelle jäävän Timo Huurkiven tilalle ei ole tämän vuoden puolella välttämätöntä tarvetta palkata uutta henkilöä, edellyttäen, että em. tehtävien uudelleenjärjestelyistä pystytään väliaikaisesti sopimaan toimitusjohtajan, käyttöinsinöörin ja vesiensuojelun suunnittelijan kesken. Asiaan vaikuttaa mm. vesistölaitteiden käyttötehtävien vähäisyys talvikaudella ja suunnittelu- ja rakennuttamistehtävien jatkuva vähentyminen niin viemärilaitos- kuin vesistöpuolellakin. Henkilöstöstrategiaa suunniteltaessa on otettava huomioon tehtävien väheneminen myös Tuusulanjärvi-projektissa ja käyttöinsinööri Kari Kaasalaisen siirtyminen eläkkeelle mahdollisesti ensi vuoden lopulla.

Ensi vuoden alkupuolella olisi perusteltua palkata viemärilaitostekniikkaa tunteva uusi henkilö ja perehdyttää hänet viemärilaitoksen käyttötehtäviin käyttöinsinöörin opastuksella, jotta voitaisiin ajoissa turvata kuntayhtymän tärkeiden viemärilaitostoimintojen jatkuvuus ilman henkilöstövaihdoksiin liittyviä suurempia ongelmia. Uuden henkilön koulutustasosta (insinööri- tai muu tekninen koulutus) ja mahdollisesta kokemuksesta riippuen voitaisiin hänen tehtäviinsä sisällyttää myös rakennus- ja suunnitteluinsinöörin vastuulle tällä hetkellä kuuluvia tehtäviä. Henkilöstöjärjestelyissä on tarpeen selvittää myös mahdollisuudet vesiensuojelun suunnittelijan toimenkuvan laajentamiseksi Tuusulanjärvi-projektin ulkopuolisiin vesienhoidon tehtäviin ja toimen vakinaistamiseksi.

Tj: Yhtymähallitus

- a) käy keskustelun henkilöstöstrategian suuntaviivoista ja
- b) päättää oikeuttaa toimitusjohtajan ja yleisjaoston tarpeen mukaan valmistelevaan ehdotuksen kuntayhtymän henkilöstöstrategian linjauksista.

Päätös: Yhtymähallitus siirsi asian yleisjaoston ja toimitusjohtajan valmisteltavaksi.

64 §

TULOSELLISUUDEN EDISTÄMISTÄ TUKEVAN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN MUKAISET PALKANKOROTUKSET 1.9.2010

Uudet työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2010-31.12.2011. 1.9.2010 lukien on kaikilla sopimusaloilla käytettävissä 0,7 %:n suuruinen paikallinen erä, jonka tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien tulokellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua. Paikallinen erä lasketaan tulokellisuustavoitteiden piiriin kuuluvan henkilöstön tavanomaisen kuukauden palkkasummasta. Asiaa koskeva kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2010 (13.3.2010) on jaettu yhtymähallitukselle.

Kuntayhtymän henkilöstön kanssa on sovittu yhteiseksi kehittämistavoitteeksi arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen vuoden 2010 loppuun mennessä vastaamaan voimassaolevia arkistolainsäädännön määräyksiä.

Paikallinen erä kehityshankkeisiin ja tuottavuuden lisäämiseksi kuntayhtymässä jakaantuu sopimusaloittain:

KVTES (4 henkilöä, ml. osa-aikainen siivooja):
elokuun 2010 palkkasumma x 0,7 % = 75,40 € (paikallinen erä)

TS-10 (3 henkilöä):
elokuun 2010 palkkasumma x 0,7 % = 73,23 € (paikallinen erä)

Kuntayhtymän kehittämistavoitteen piirissä on koko henkilöstö, joten kuukauden palkkasummasta lasketut sopimuskohtaiset paikalliset erät kohdistetaan henkilöstön tehtäväkohtaisiin palkkoihin nykyisten kokonaispalkkojen suhteessa.

Yh pj: Yhtymähallitus päättää hyväksyä henkilöstön yhteisesti asettamaan kehittämistavoitteeseen (arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen) perustuen paikallisen 0,7 %:n järjestelyerän käytön 1.9.2010 lukien koko henkilöstön tehtäväkohtaisiin palkkoihin nykyisten kokonaispalkkojen suhteessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen ja taloussihteerit Sinisalo poistuivat kokouksesta jääveinä. Tämän pykälän käsittelyn ajan sihteerinä toimi yhtymähallituksen puheenjohtaja Alhonen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

65 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 6.10.2010 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

66 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55, ja pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjät

Mima Sinisalo
54-63 ja 65 §:t

Antero Alhonen
64 §

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Vantaalla.../....2010

Keravalla .../....2010

Teijo Småträsk

Heikki Raittila

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oikaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava kuntayhtymän toimistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta määrääikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.