

## YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

- Aika: 18.1.2012 klo 17.00 – 18.10
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Eronen, Majanen ja Siukola Järvenpään kaupungista,  
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,  
jäsenet Baas-Kuronen ja Luhtala (2 §:stä alkaen) Tuusulan kun-  
nasta,  
jäsenet Alhonen, Saastamoinen (5 §:stä alkaen) ja Småträsk Van-  
taan kaupungista,  
käyttöinsinööri Järvinen  
toimitusjohtaja Pekkarinen  
taloussihteerä Sinisalo
- Poissa: jäsen Jormola ja varajäsen Heikkilä Vantaan kaupungista
- Puheenjohtaja: Alhonen
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

1 §

## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Raittila ja Aulikki Baas-Kuronen.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Raittila ja Aulikki Baas-Kuronen.

## 3 §

## KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

## 4 §

## EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 9/11.

Päätös: Todettiin.

## 5 §

## VUODEN 2011 JÄTEVESIMÄÄRÄT

**Liitteenä 1** on yhteenveto jätevesimäärien mittaustuloksista. Niistä päästään yhteen- ja vähennyslaskuin kuntakohtaisiin vesimääriin, kun otetaan huomioon mm.

- kuntien ilmoittamat vesien paikalliset siirrot kuntarajojen yli tai muuten verkostosta toiseen eli ns. rajavedet ja
- kuntayhtymän viemärien sisäänvuoto ja sen laitosten suoraan viemäriin johtama käyttövesi.

Jäsenkunnat sekä Sipoo ja Pornainen ovat itse mitanneet rajavesiä tai niiden määristä on käyttöveden kulutukseen ja viemäripiutteen perustuva sopimus tai liitto-/yhtymähallituksen hyväksymä laskuperiaate.

Tuusulan kunta rakensi v. 2010 Korson Kelatien alueelta jäteveden määrän mittauksella varustettavan viemäriyhteyden Kulomäen loka-autoaseman liitoskuilulle, mutta liittymää kuntayhtymän siirtoviemäriin ei vielä toteutettu.

Sinebrychoffin juomatehtaalta viemäritunnelin liitokseen tulevien jätevesien putkijärjestelyjä muutettiin 5.1.2011 Keravan vesihuollon toimesta siten, että alueella olevien muiden liittyjien jätevedet on siitä lähtien johdettu viemäritunneliin kuntayhtymän mittaamon ohi, ja vain tehtaalta tuleva vesimäärä mitataan. Muutos helpottaa jatkossa juomatehtaan viemärivesimäärän arviointia.

**Liitteenä 2** on esitetty edellä selostetuin periaattein laadittu jakolaskelma ja kaavio vesimäärien muodostumisesta.

Vertailu edellisiin vuosiin on seuraava:

Kunta	Vesimäärä, milj. m <sup>3</sup>				
	2008 (sateinen)	2009 (vähäsat.)	2010 (vähäsat.)	2011 (normaali)	Muutos %
Järvenpää	3,73	2,83	3,02	3,17	+ 5
Kerava	4,07	3,05	3,12	3,09	- 1
Tuusula	3,46	2,57	2,77	2,91	+ 5
Vantaa/HSY	5,51	4,86	4,98	5,38	+ 8
VKV Oy	0,45	0,40	0,48	0,47	- 2
Sipoo	0,64	0,46	0,51	0,57	+ 11
Mäntsälä	0,11	0,092	0,105	0,109	+ 4
Kuntayhtymä	0,46	0,52	0,70	0,77	+ 10
<b>Yhteensä</b>	<b>18,32</b>	<b>14,80</b>	<b>15,68</b>	<b>16,47</b>	<b>+ 5</b>
Pornainen	0,095	0,137	0,179	0,196	+ 9

Vuosi 2011 oli sademäärältään hieman normaalia runsassateisempi. Kuntien viemäristöjen vuotovesimäärät olivat huhtikuussa ja joulukuussa erittäin suuria, mutta muina kuukausina suhteellisen pieniä.

Keravan vesimäärä säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas muissa kunnissa vesimäärät olivat edellisvuotta selvästi suurempia. Ero selittyy osittain sillä, että Koffin jätevesivesimäärä pieneni edellisvuoteen verrattuna n. 60 000 m<sup>3</sup>. Kuntayhtymän 'oma vesimäärä' on jakolaskelman jäännöstermi, joka sisältää mm. tunnelivuodot ja mittausepä-tarkkuudet. Se oli v. 2011 normaalia suurempi, 4,6 % kuntayhtymän kokonaisvesimäärästä.

Pornaisten kunnan sekä Etelä-Mäntsälän haja-asutusalueiden jätevesiä on johdettu meriviemäriin keväästä 2008 lähtien. Vuoden 2011 vesimäärä oli edelleen suhteellisen pieni vesiosuuskuntien verkostojen osittaisen keskeneräisyyden takia.

Kuntayhtymän pumppaamoilta ei tapahtunut ylivuotoja vesistöön.

Suurin Viikinmäen puhdistamon tulotunneliin pumpattu vuorokausivirtaama oli 168 000 m<sup>3</sup>/d (20.12.2011) ja se aiheutui poikkeuksellisen runsaista joulukuun vesisateista. Tuolloin suurimmaksi tuntihuipuksi mitattiin 2 030 l/s. Arvot ovat 3,7- ja 3,9-kertaisia vuoden keskimääräiseen verrattuna.

Jäsenkuntakohtaiset vesimääräluvut on noudatetun tavan mukaan perusteltua pyöristää 1 000 m<sup>3</sup>:ksi.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi selvityksen vuoden 2011 viemäri-vesimäärästä ja
- b) vahvistaa seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 174 000 m <sup>3</sup>
Kerava	3 094 000 m <sup>3</sup>
Tuusula	2 906 000 m <sup>3</sup>
HSY/Vantaa	5 129 000 m <sup>3</sup>
HSY/Vantaan Ylästö	251 837 m <sup>3</sup>
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	469 539 m <sup>3</sup>
Sipoo	567 634 m <sup>3</sup>
Mäntsälä (Ohkola)	108 851 m <sup>3</sup>
<u>Pornainen</u>	<u>195 793 m<sup>3</sup></u>
Yhteensä	15 896 654 m <sup>3</sup>

Käsittely: Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen selvitti jätevesimäärien mittausjärjestelmää sekä kuntien välisen jakolaskelman laadintaperusteita. Todettiin, että joulukuun sademäärä on ollut ennätysellinen.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

6 §

#### HYRYLÄN PUMPPAAMON JA SIIRTOVIEMÄRIN KAPASITEETTITARKASTELU

Tuusulassa on lähivuosina alkamassa Hyrylän keskustan tuntumassa olevan Rykmentinpuiston aluerakentamishanke. Alueelle sijoittuisi osayleiskaavan mukaisesti 12 000-15 000 uutta asukasta, joiden jätevedet johdetaan Hyrylän siirtoviemärin viettoviemäriosoudelle. Liittymäjärjestelyt siirtoviemäriin ovat vielä suunnittelemta. Kunnan vesihuoltolaitos on vuonna 2011 teettänyt Hyrylän seudun viemäristöä koskevan kapasiteettimallinnuksen FCG Finnish Consulting Group Oy:llä. Kuntayhtymä neuvotteli alueen jätevesijärjestelyistä vesihuoltolaitoksen kanssa alkukesällä 2011, jolloin todettiin, että kuntayhtymän olisi perusteltua teettää kunnan viemäristömallinnuksen jatkeena Hyrylän pumppaamon ja siirtoviemärin kapasiteettitarkastelu pääosin valmista lähtöaineistoa hyödyntäen.

Kuntayhtymä hyväksyi kesäkuun lopulla FCG:n mallinnukselle antaman kattohinnan 3 600 euroa (+alv), johon sisältyi tulosten esittelykokous. Kuntayhtymä toimitti pumppaamon ja siirtoviemärin lähtötiedot kesällä konsultille ja hyväksyi valmiin raportin marraskuussa pidetyn esittelytilaisuuden jälkeen. Tuntityönä laskutetun työn hinnaksi muodostui 3 103,75 euroa (+alv). Raportti on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 3**.

Mallitarkastelun perusteella voidaan arvioida, että 2010 luvun loppupuolella Hyrylän pumppaamon kapasiteetti ei ole enää riittävä maksimivirtaamatilanteissa. Myös siirtoviemärin välityskyky alkaa vähitellen muodostua pullonkaulaksi, joten viemärin loppupään kapasiteettia jouduttaneen ylivuotojen ehkäisemiseksi lisäämään ennen kuin Rykmentinpuiston alue on valmiiksi rakennettu. Kapa-

siteetin lisäys edellyttää uuden putken rakentamista nykyisen putken rinnalle.

Käyttöinsinööri Teemu Järvinen esittelee valmistunutta kapasiteettiselvitystä kokouksessa.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi **liitteenä 3** olevan Hyrylän pumpaamon ja siirtoviemäriin kapasiteettitarkastelun ja,
- b) oikeuttaa toimiston jatkamaan tutkimus- ja suunnitteluyhteistyötä Tuusulan kunnan kanssa Rykmentinpuiston alueen liittämiseksi kuntayhtymän siirtoviemäriin.

Käsittely:

Käyttöinsinööri Teemu Järvinen esitteli FCG Finnish Consulting Group Oy:n laatimaa kapasiteettitarkastelua. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

#### URAKOITSIJAN ASIANAJAJAN VASTAUSKIRJE MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSURAKAN TAKUUKORJAUSASIASSA

Yhtymähallitus merkitsi 26.10.2011 (Yh 8/11, 119 §) tiedoksi YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:n 19.10.2011 vastineen meriviemäriin peruskorjausurakan takuutarkastukseen liittyen ja oikeutti toimitusjohtajan toimimaan asiassa yhteistyössä Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co Oy:n ja valvontakonsultin (FCG Oy) kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi kuntayhtymän kannalta. Yhtymähallitus hyväksyi 7.12.2011 (Yh 9/11, 133 §) lähetettäväksi YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:lle vastinekirjeen asianajaja Aaro Liuksialan toimesta.

Urakoitsijan asianajaja Antti Niemi on 20.12.2011 lähettänyt **liitteen 4** mukaisen vastauskirjeen. Siinä urakoitsijan korjausvastuu edelleen kiistetään ruiskubetonityön osalta tehtyyn sopimukseen vedoten. Korjausvastuu kiistetään myös reunapalkin paikallisen rapautumisen osalta jätevesitunnelin poikkeuksellisen aggressiivisiin olosuhteisiin vedoten, kun työ- tai materiaalivirhettä ei ole osoitettu.

Asianajaja Aaro Liuksialan näkemys on, että takuukorjausasiaa ei kannattaisi viedä riita-asiana käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) käy keskustelun peruskorjaustyön takuuasiasta ja

- b) päättää olla nostamatta käräjäoikeuskannetta Koivuhaan tunnelin takuukorjausten osalta.

Käsittely: Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen selvitti meriviemärin peruskorjausurakan takuukorjausasian nykyvaihetta.

Päätös: Yhtymähallitus

- a) kävi asiasta keskustelun ja  
 b) päätti olla nostamatta käräjäoikeuskannetta Koivuhaan tunnelin takuukorjausten osalta.

## 8 §

### VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PALKANKOROTUKSET 2012 ja 2013

Yhtymähallitukselle on jaettu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 25/2011 ”Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012-2013 (KVTES 2012-2013)” ja 28/2011 ”Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2012-2013 (TS-12)”.

#### KVTES palkankorotukset vuonna 2012

##### **Yleiskorotus 1,7 % 1.1.2012 lukien**

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,7 % suuruisella yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,7 %:lla.

##### **Palkkarakenteen muuttuminen 1.1.2012 lukien**

Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiset osat (5 % ja 10 %) poistuvat ja käyttöön otetaan työkokemuslisät. Työkokemuslisien prosentit ovat kolme (3) prosenttia viiden palvelusvuoden ja kahdeksan (8) prosenttia kymmenen palvelusvuoden jälkeen. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan samanaikaisesti yleiskorotuksen yhteydessä 1.1.2012 lukien 2 prosenttia.

##### **Kertaerä 1.1.2012**

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 16.12.2011 saakka ja palvelussuhde samaan kuntaan/kuntayhtymään on voimassa 10.1.2012, maksetaan tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen erillinen kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

#### KVTES palkankorotukset vuonna 2013

##### **Yleiskorotus 1,46 % 1.2.2013 lukien**

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,46 % suuruisella yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 %:lla.

**Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 lukien**

Paikallinen järjestelyerä on 0,6 prosenttia KVTES-palkkasummasta. Järjestelyerästä annetaan ohjeet syksyllä 2012.

TS:n palkankorotukset vuonna 2012**Yleiskorotus 1,7 % 1.1.2012 lukien**

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 2,7 %:lla. Korotus sisältää yleiskorotuksen 1,7 % ja ammattialalisän alenemisen johdosta samanaikaisesti tehtävän 1 %:n korotuksen. Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan yleiskorotuksella 1,7 %.

**Palkkarakenteen muuttuminen 1.1.2012 lukien**

Ammattialalisäprosentit alentuivat yhdellä prosenttiyksiköllä, kun tehtäväkohtaista palkka korotettiin 1 %:lla 1.1.2012 lukien. Ammattialalisäprosentit ovat neljä (4) prosenttia kolmen palveluvuoden ja kahdeksan (8) prosenttia viiden palveluvuoden jälkeen.

**Kertaerä 1.1.2012 lukien**

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 16.12.2011 saakka ja palvelussuhde samaan kuntaan/kunta-yhtymään on voimassa 10.1.2012, maksetaan tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen erillinen kertaerä.

**Paikallinen järjestelyerä 1.1.2012 lukien**

Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia TS:n palkkasummasta, ja se kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena.

TS:n palkankorotukset vuonna 2013**Yleiskorotus 1,46 % 1.2.2013 lukien**

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,46 %:lla.

**Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 lukien**

Paikallinen järjestelyerä on 0,6 prosenttia TS:n palkkasummasta, ja se kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin.

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) panna täytäntöön KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 § 1 mom mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan sekä henkilökohtaisen lisän 1,7 %:n yleiskorotukset 1.1.2012 lukien ja 1,46 %:n yleiskorotukset 1.2.2013 lukien sekä allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisen palkkaraken-

teen muuttamisen ja siitä johtuvan tehtäväkohtaisen palkan samanaikaisen korottamisen 2 %:lla,

- b) panna täytäntöön TS:n allekirjoituspöytäkirjan 3 § 1 mom mukaiset tehtäväkohtaisen palkan, henkilökohtaisen lisän sekä erillislisän 1,7 %:n yleiskorotukset 1.1.2012 lukien sekä allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisen tehtäväkohtaisen palkan korottamisen 1 %:lla 1.1.2012 lukien ammattialalisän pienentämisen johdosta,
- c) vahvistaa KVTES:n ja TS:n mukaisen 150 euron kertakorvauksen maksettavaksi tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä sekä
- d) käyttää 1.1.2012 lukien TS:n mukaisen paikallisen järjestelyerän 0,4 % tavanomaisen kuukauden palkkasummasta TS:n alaisen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen kokonaispalkkojen 31.12.2011 suhteessa. KVTES:n ja TS:n vuoden 2013 järjestelyeristä päätetään erikseen.

Päätös: Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.

9 §

#### TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS

Päätös nro 7/2011 (9.12.2011): Kalatutkijan määräaikainen työsuhde.

Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 15.2.2012 yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 7/2011 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

#### SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 15.2.2012 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.



Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10, ja pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla.../....2012

Tuusulassa .../....2012

Heikki Raittila

Aulikki Baas-Kuronen

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oikaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava kuntayhtymän toimistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta määrääikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.