

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

- Aika: 5.10.2011 klo 17.00 – 18.35
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Eronen ja Majanen sekä jäsen Siukolan varajäsen Tala Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Baas-Kuronen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen, Jormola (95 §:stä alkaen) ja Småträsk Vantaan kaupungista,
ympäristöasiantuntija Hietala (91-98 §:t)
HSY Veden jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Fred
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo
- Poissa: jäsen Luhtala ja varajäsen Niemi Tuusulan kunnasta
- Puheenjohtaja: Alhonen
- Pöytäkirjanpitäjät: Sinisalo 91-108 ja 110-112 §:t
Alhonen 109 §

91 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

92 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marikki Eronen ja Ossi Honkasalo.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marikki Eronen ja Ossi Honkasalo.

93 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

94 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 6/11.

Päätös: Todettiin.

95 §

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 3/11.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

96 §

TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJAT

Tj: Merkitään tiedoksi Ohjausryhmän pöytäkirjat 1/11 ja 2/11.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

97 §

YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENEEN ERO JA TÄYDENNYSSVAALI

Yhtymähallituksen vantaalainen jäsen Juha Beurling on työtehtäviensä muutokseen liittyvien esteellisyysyiden vuoksi pyytänyt 1.10.2011 alkaen eroa hallituksen jäsenyydestä.

Tj: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

- a) myöntää eron Juha Beurlingille ja
- b) toimittaa täydennysvaalin.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

TUUSULANJÄRVI-PROJEKTIN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2016

Tuusulanjärven kunnostusprojektin toimintasuunnitelma vuosille 2012-2016 on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 1**. Ohjausryhmä hyväksyi sen 23.9.2011 huomioon ottaen esittämänsä täydennykset. Suunnitelma perustuu kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotukseen 2012-2016.

Tj: Yhtymähallitus päättää hyväksyä **liitteen 1** mukaisen Tuusulanjärven kunnostusprojektin toimintasuunnitelman 2012-2016 ohjeellisena noudatettavaksi.

Käsittely: Ympäristöasiantuntija Jaana Hietala esitteli Tuusulanjärven kunnostusprojektin saavuttamia tuloksia sekä toimintasuunnitelmaa vuosille 2012-2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2012 TALOUSARVIO

Esitys yhtymäkokoukselle (myös esittelyteksti Yh 6/11, 86 §):

Yhtymähallitus päätti 17.8.2011 (Yh 6/11, 86 §) pyytää jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelman 2012-2016 luonnoksesta. Kaikkien jäsenkuntien lausunnot ovat **liitteenä 2**.

Järvenpään Veden johtokunta (23.8.2011) ilmoittaa viemäri- ja viemäriolosuhteiden osalta, että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista suunnitelmaluonnoksesta. Lisäksi **Järvenpään kaupungin tekninen toimiala** ilmoittaa teknisen johtajan päätöksellä (16.9.2011), ettei huomautettavaa ole myöskään vesistöjen hoito- ja kunnostustoiminnan osalta.

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta (6.9.2011) pitää lausunnossaan käyttö- ja vuosimaksun korotuksia suurina, mutta perusteltuina, eikä esitä suunnitelmaan muutoksia.

Tuusulan kunnanhallituksen (19.9.2011) lausunnon mukaisesti kunta pitää tärkeänä käyttö- ja vuosimaksun suunnittelua vakaan talouden mukaan ottaen huomioon omistajakuntien taloudellinen tilanne, eikä sillä ole huomauttamista maksuihin. Viemäriverkostojen saneerausta koskeva toimenpide-esitys on yhdenmukainen kunnan vesihuoltolaitoksen saneeraustavoitteiden kanssa. Myös kuntayhtymän omien jätevesiviemäri- ja viemäri- ja vuotovesiselvityksiin on panostettava. Vuosien 2011-2015 investointiohjelmassa kunta esittää kuntayhtymän omien putkiviemärien saneeraukseen ja vuotovesien vähentämiseen varatta-

van tarvittavat investointirahat. Kunta varautuu Tuusulanjärvi-projektin rahoitukseen ehdotuksen mukaisilla summilla, mikäli myös Järvenpään kaupunki varaa vastaavan osuuden.

Vantaan kaupunki (26.9.2011) ilmoittaa, että kaupungilla ei ole huomautettavaa taloussuunnitelmaluonnokseen. Vantaan kaupunki kuitenkin toteaa olevan tarvetta panostaa hulevesien hallintaan lähivuosina. Kaupunki voisi hyödyntää kuntayhtymän vesistöllistä osaamista esimerkiksi hulevesien hallintaan liittyvissä asioissa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY) (21.9.2011) ilmoittaa, ettei sillä ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen viemärlaitostoiminnan osalta.

Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että jäsenkunnilla ja HSY:llä ei ole lähivuosien toimintalinjoista suurempaa huomauttamista.

Tuusulan kunnan huomautus kuntayhtymän siirtoviemärien saaneerukseen ja vuotovesien vähentämiseen tarvittavista määrärahoista kohdistunee lähinnä Hyrylän siirtoviemäriin, jonka osalta toimenpiteet sisältyvät taloussuunnitelmaluonnokseen.

Taloussuunnitelmaluonnosta on yhtymähallituksen 17.8.2011 käsitteilyn jälkeen tarkistettu muutamilla vähäisillä päivityksillä. Taloussuunnitelma on **liitteenä 3** ja sen ensimmäisen vuoden luvuille perustuva vuoden 2012 talousarvio on taloussuunnitelman liitteenä.

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) merkitä jäsenkuntien ja HSY:n lausunnot (**liite 2**) tiedoksi,
- b) ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedoksi ja hyväksyy ohjeellisena **liitteen 3** mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2012-2016 ja
- c) ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden 2012 talousarvion.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli taloussuunnitelmaluonnosta koskevia jäsenkuntien sekä HSY:n lausuntoja.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

KÄYTTÖMAKSUN MUUTOS VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan jäsenkunnat ovat velvollisia suorittamaan kuntayhtymälle sen pääoma- ja korkomenojen peittämiseksi vuosimaksuja, ja muiden menojen peittämiseksi käyttömaksuja, molempia niiltä osin kuin niitä ei peitetä muilla tuloilla. Vuosimaksu ja käyttömaksu jaetaan jäsenkuntien kesken maksettavaksi kunkin vuoden todettujen vesimäärien suhteessa. Jäsenkuntien on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suoritettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka määrätään talousarvion ja arvioitujen viemärivesimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan seuraavan vuoden maksujen yhteydessä. Yhtymäkokouksen päätöksellä voidaan varainhoitovuoden maksut periä myös ennakolta vahvistettujen yksikköhintojen ja todetun vesimäärän mukaisesti edellyttäen, että erilaisten vesivuosien aiheuttama ennalta arvaamaton menojen vaihtelu tasataan tulopuolella käyttörahaston avulla.

Vuodesta 2011 näyttäisi muodostuvan kolmantena vuotena peräkkäin keskimääräistä vähäsateisempi, jolloin kuntien viemäristöjen vuotovesimäärät jäävät normaalia pienemmiksi. Kuntayhtymän talousarvio ja käyttömaksukertymä perustuu 17,6 milj. m³:n vesimäärään, kun toteutuma näyttäisi jäävän noin 15 milj. m³:iin, ellei tule pitkäkestoisia syyssateita.

Yhtymäkokouksen 10.11.2010 kiinteäksi määräämällä talousarvion 2011 mukaisella käyttömaksun yksikköhinnalla (0,134 euroa/m³) jäisi käyttömaksuilla käyttömenoista kattamatta 1.1.-31.8.2011 toteutumätiedoilla tehdyn ennakoarvion perusteella noin 133 000 euroa. Käyttörahaston saldo 1.1.2011 on 2 329,32 euroa, jonka purkamisen jälkeen jäisi edelleen vajausta arviolta 130 000 euroa. Vesimäärästä osittain riippuvaisten viemärilaitostoimintamenojen arvioidaan pienenevän suhteellisesti huomattavasti vähemmän kuin käyttömaksukertymän. Tähän ovat osaltaan syynä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän 47 718 euron tasauslasku jäteveden puhdistuksesta vuodelta 2010 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen sekä talousarvion 2011 valmistelussa huomioimatta jäänyt sähköveron 93 %:n korotus (1.1.2011), jonka korotusvaikutus sähkön hintaan on noin 30 000 euroa.

Käyttömaksun yksikköhintaa on edellä mainituista syistä tarkoituksenmukaista korottaa vuoden 2011 talousarviossa takautuvasti 0,006 eurolla/m³ eli 0,140 euroon/m³, joka vastaa noin 95 000 euron lisäkertymää käyttömaksutuloihin. Lisäkertymän laskutus jäsenkunnilta ja sopimuskumppaneilta voidaan toteuttaa joulukuun laskutuksen yhteydessä. Käyttömaksukertymän arvioidaan jäävän vielä yksikköhinnan korotuksen jälkeenkin huomattavasti alle sen tason, mihin kuntayhtymä ja kunnat ovat omissa talousarvioissaan alun perin varautuneet, eikä tästä siis aiheudu jäsenkunnille ja muille osakkaille vuositasolla ennakoimattomia lisämenoja. Kun

vesimäärät ja lopullinen kustannustilanne ovat tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä selvillä, voidaan mahdollisesta pienestä lisäkorotustarpeesta päättää edelleen takautuvasti tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Tj: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy korotettavaksi talousarvion 2011 mukaisen käyttömaksun yksikköhintaa (0,134 euroa/m³) 0,006 eurolla/m³ eli 0,14 euroon/m³ koko vuoden 2011 osalta.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti käyttömaksun yksikköhinnan määräytymistä sekä maksujen kertymistä tilikauden aikana. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

101 §

JÄSENKUNTIEN MAKSUJEN ENNAKOT JA MAKSUAJAT

Esitys yhtymäkokoukselle:

Perussopimuksen 13 §:n 3. kohdan mukaan yhtymäkokouksen syyskokouksessa vahvistetaan seuraavana kalenterivuotena jäsenkunnilta perittävän vuosimaksun ja käyttömaksun ennakon suuruus ja maksuajat.

Käyttömaksu ja vuosimaksu on laskutettu kuukausittain mitattujen jätevesimäärien ja talousarvion yksikköhinnan perusteella.

Vesistöjen normaaleja hoitotoimia kattavat **kunnostusmaksut** ovat olennaisesti edellä mainittuja pienempiä ja ne peritään jäsenkunnilta yhtenä eränä kesäkuussa sekä Hyvinkäältä ja Helsingiltä sopimuksen mukaan huhtikuussa. **Tuusulanjärvi-projektin** kustannusten maksuaikataulun perusteet on sovittu Järvenpään ja Tuusulan kanssa Tuusulanjärven kunnostamisen ohjausryhmässä.

Perittävien maksujen yksikköhinnat ovat käyttömaksu 14,1 senttiä/m³ ja vuosimaksu 6 senttiä/m³. Vuoden 2011 talousarvioon verrattuna käyttömaksu nousee 5,2 % ja vuosimaksu nousee 2 senttiä/m³. Maksujen määrääminen ennakolta yksikköhinnaltaan kiinteiksi on perussopimuksen mukaan mahdollista, ja kirjanpitokäytännönkin mukaan perusteltua. Erilaisten vesivuosien aiheuttama jouston tarve järjestyy silloin kuntayhtymän taloudessa eikä jäsenkunnille tule vuoden tilinpäätöksen valmistuttua odottamattomia lisäperintöjä eikä palautuksia, kun ennako ja lopullinen yksikköhinta vastaavat toisiaan.

Yhteenvedo kuntien maksuosuuksista on **liitteenä 4**.

Tj: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää

- a) periä käyttömaksut ja vuosimaksut kuukausittain mitattujen jätevesimäärien perusteella,
- b) määrätä käyttömaksun yksikköhinnaksi 14,1 senttiä/m³ ja vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m³,
- c) määrätä yksikköhinnat kiinteiksi,
- d) periä vesistöjen hoidon kunnostusmaksut jäsenkunnilta 30.6.2012 ja
- e) periä Järvenpäältä ja Tuusulalta Tuusulanjärvi-projektin kustannukset 15.2.2012.

Päätös: Ehdotukset a, b, c, d ja e hyväksyttiin yksimielisesti.

102 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT

Esitys yhtymäkokoukselle:

Perussopimuksen 13 §:n 1. kohdan mukaan tulee yhtymäkokouksen syyskokouksessaan päättää yhtymähallituksen puheenjohtajille ja jäsenille suoritettavista palkkioista, matkustamiskustannusten korvauksista sekä päivärahoista. Nämä asiat on koottu viimeksi 24.9.2008 päivättyyn luottamushenkilöiden palkkiosääntöön, joka on jaettu. Tarkastuslautakunnan, hallituksen ja sen jaoston kokouspalkkiot ovat 1.5.2009 lähtien olleet 95 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1405 €.

Yhteenveto jäsenkunnissa ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymässä voimassa olevista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista on jaettu.

Tj: Yhtymähallitus päättää yhtymäkokoukselle tehtävästä ehdotuksesta.

Käsittely: Puheenjohtaja Alhonen ehdotti, että yhtymäkokoukselle ehdotetaan, että 24.9.2008 hyväksytyn luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset palkkiot säilytetään ennallaan.

Päätös: Puheenjohtaja Alhosen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

103 §

SYYSYHTYMÄKOKOUS

Yhtymäkokouksen syyskokous on perussopimuksen mukaan pidettävä viimeistään 15. marraskuuta. Kokouspaikka on kuntayh-

tymän toimisto ja ajankohdaksi on suunniteltu keskiviikkoa 9.11.2011 klo 15.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Puheenjohtajan valinta
- 3 Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Pöytäkirjan tarkastusmenettely
- 6 Kokouksen työjärjestys
- 7 Luottamushenkilöiden palkkiot
- 8 Käyttömaksun muutos vuoden 2011 talousarviossa
- 9 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2016 ja vuoden 2012 talousarvio
- 10 Jäsenkuntien maksujen ennakot ja maksuajat
- 11 Yhtymähallituksen jäsenen ero ja täydennysvaali
- 12 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) merkitä tiedoksi syysyhtymäkokouksen pitämisen 9.11. klo 15.00 ja
- b) hyväksyä valmistellun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

104 §

MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSURAKAN 1-VUOTISTAKUUTARKASTUS

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:n toteuttaman meriviemärin peruskorjausurakan 1-vuotistakuutarkastus suoritettiin 7.9.2011 kaikissa työkohteissa lukuun ottamatta Koivuhaka-Pihlajamäki välillä olevia pieniä reikäpaikkauksia, joiden tarkastaminen olisi ollut erittäin hankala toteuttaa. Takuutarkastuskokous pidettiin erikseen 22.9.2011 kuntayhtymän toimistolla. Kokousmuistio liitteineen on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 5**.

Koivuhaan pohjoisen paineseinän puoleisessa jätevesitunnelissa tehdyt ruiskubetonipinnat ovat koko urakka-alueella nopeaa vauhtia rapautumassa siten, että ruiskubetonia havaittiin monin paikoin irronneen seinäpinnoilta läikkämäisesti. Pohjalaatalle putoileva aines on helposti murenevaa ja kulkeutuu lopulta Pihlajamäen pumpuille. Tarkastuksessa kävi selvästi ilmi, että urakoitsijan virheellisellä massalla toteuttama rakenne ei täytä kestävyysvaatimuksia ja tulee jo viiden vuoden takuuajana syöpymään kauttaaltaan. Lisäksi oli epäiltävissä alkavaa betonin pintasyöpymää pohjoisen paineseinän valubetonirakenteessa sekä lyhyellä matkalla uudelleen rakennetun pohjalaatan reunapalkin pinnassa.

Kuntayhtymän näkemyksen mukaan raportoidut puutteet ovat urakoitsijan vastattavia ja koko ruiskubetonialue Koivuhaassa on korjattava takuutyönä. Koivuhaan paineseinän betonin laatu on varmistettava poraamalla rakennekoekappaleet ja teettämällä kelpoisuuskokeet betonin testauslaitoksessa.

Urakkasopimuksessa edellytetään puutteiden korjaamista yhden kuukauden kuluessa tarkastuksesta. Käytännössä tämä ei ole mahdollista, joten kuntayhtymä vaati urakoitsijalta korjausaikataulun ja -suunnitelman esittämistä kuukauden kuluessa 19.10.2011 mennessä. Urakoitsija kuitenkin ilmoitti näkemyksensä olevan, että esitetyt virheet ja puutteet eivät ole urakoitsijasta johtuvia löysällä olevaa hoitotason pulttia lukuun ottamatta.

Koivuhaan ruiskubetonityön laatuvirheen korvaamisesta on osapuolten välillä sovittu kuntayhtymän vastineessa 23.6.2010 (**liitteen 5** liitteenä), jossa korvausperusteena on käytetty 10 vuoden todellista ruiskubetonirakenteen kestoa. Kuntayhtymän näkemyksenä on tarkastuksen perusteella, että 10 vuoden todellinen käyttöikä ei toteudu vaan rakenne on menettänyt ominaisuutensa jo vuoden kuluessa vastaanotosta.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi **liitteenä 5** olevan meriviemärin peruskorjausurakan 1-vuotistakuutarkastuspöytäkirjan ja
- b) käy asiasta keskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti tehdyn 1-vuotistakuutarkastuksen tuloksia, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

- a) 1-vuotistakuutarkastuspöytäkirja merkittiin tiedoksi.
- b) Yhtymähallitus päätti yksimielisesti edellyttää, että nykyisen urakoitsijan tulee suorittaa takuukorjaus takuehtojen mukaisesti. Korjaussuunnitelma ja -aikataulu tulee toimittaa tilaajalle 19.10.2011 mennessä.

HAASTE MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSURAKAN RIITA-ASIASSA

Yhtymähallitus merkitsi 17.8.2011 (Yh 6/11, 87 §) tiedoksi Vantaan käräjäoikeuden haastekirjeen ja siihen sisältyvän Asianajotoimisto LMR Oy:n haastehakemuksen ja oikeutti toimitusjohtajan toimimaan asiassa yhteistyössä Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co Oy:n ja valvontakonsultin (FCG Oy) kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi kuntayhtymän kannalta.

Asianajotoimisto Liuksiala & Co:n käräjäoikeudelle määräaikaan 15.9.2011 mennessä toimittama vastine on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 6** (ilman liiteaineistoa).

Vastineessa vaaditaan kanteen hylkäämistä ja että kantaja veloitetaan korvaamaan vastaajan selvittely- ja oikeudenkäyntikulut myöhemmin esitettävän laskelman mukaisesti korkolain 4.1 §:n mukaisine viivästyskorkeineen yhden kuukauden kuluttua siitä, kun käräjäoikeus on antanut tuomionsa. Vastineen loppuun liitetyn lopputilitysselvityksen mukaisesti kantajalla ei ole vastaajalta mitään saatavia. Sen sijaan kantaja on velkaa vastaajalle 1 859 euroa, mistä syystä vastaaja tulee ottamaan vastakanteen kantajaa kohtaan periäkseen saatavansa.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi **liitteenä 6** olevan Asianajotoimisto Liuksiala & Co:n käräjäoikeudelle määräaikaan 15.9.2011 mennessä toimittaman vastineen ja
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan toimimaan asiassa yhteistyössä Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co Oy:n kanssa periäkseen vastakanteella lopputilitysselvityksen mukaiset kuntayhtymän 1 859 euron saatavat.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti riita-asiassa annettua vastinetta, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

SELVITYS VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOISTA

Yhtymähallitus merkitsi 17.8.2011 (Yh 6/11, 85 §) tiedoksi Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuotoja koskevan esiselvityksen ja toimenpideohjelman valmistumisen ja piti osaltaan tarpeellisenä ryhtyä valmistelemaan toimenpideohjelman toteutusta laajapohjaisena yhteistyöhankkeena.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymän vesihuollon toimialajohtaja Jukka Piekkari kutsui Vantaanjoen alueen vesihuoltolaitosten johtajat koolle 21.9.2011 pidettyyn keskustelutilaisuuden rahoituskeinojen selvittämiseksi keskeisille hankekokonaisuuksille. HSY Vesi on alustavasti valmistellut rahoitushakemuksia kahdelle eri hankkeelle toteutettavaksi yhteistyössä valuma-alueen vesilaitosten kanssa ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallintaa koskeva hankesuunnitelma (20.9.2011), rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio aikatauluineen on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 7**.

Puoliksi maakunnan kehittämisrahalla toteutettavassa hankesuunnitelmassa on toimenpideohjelmaan sisältyneitä useita eri osahankkeita, mm kuntayhtymän kannalta tärkeiksi katsottavat 'Parhaat menettelytavat pumppaamoilla' ja 'Pumppaamojen huolto- ja käyttötyöpaja pilotti'. Kuntayhtymän rahoitusosuus kokonaiskustannuksiltaan 170 000 euron hankkeessa olisi 4 000 euroa + oman työn osuutena 2 500 euroa. Toimitusjohtaja Pekkarinen on allekirjoittanut Uudenmaan liiton syyskuun loppuun mennessä edellyttämän rahoitussitoumuksen hankkeeseen osallistumisesta.

HSY Veden toimesta on toisena suurempana hankkeena alustavasti luonnosteltu EU-rahoitteista jopa noin yhden miljoonan euron suuruusluokkaa olevaa EAKR –hanketta, jossa omarahoitusosuus olisi 30 %. Hakemus on jätettävä 31.10.2011 mennessä. Hankkeen ideointia varten hankesuunnittelija Aninka Urho on lähettänyt vesilaitosjohtajille osoitetun sähköpostiviestin (21.9.2011) Etelä-Suomen EAKR-ohjelman valintaperusteista ja alustavan kustannusraamiehdotuksen, jotka on jaettu yhtymähallitukselle.

HSY voisi osallistua hankkeeseen 110 000 euron osuudella, Vantaanjoen alueen kunnat 30 000 eurolla/kunta ja kuntayhtymä 10 000 eurolla. Kuntayhtymän Hyrylän ja Järvenpään pumppaamot siirtoviemäriinjoiheen voisivat olla hankkeessa mukana riskitarkastelu- ja verkostomallinnusten näkökulmasta. Kuntayhtymän on perusteltua antaa hankerahoituksen hakemista varten 10 000 euron suuruinen rahoitussitoumus, jos alueen vesihuoltolaitokset näkevät hankkeen käynnistämisen tarpeellisenä.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuotojen vähentämistä koskevien MAKERA- ja EAKR-hankkeiden valmistelun ja
- b) hyväksyy annettavaksi tarvittaessa 10 000 euron suuruisen rahoitussitoumuksen Vantaanjoen aluetta koskevaa EAKR –hanketta varten.

Käsittely: HSY:n osastonjohtaja Tommi Fred selvitti Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallinta-hankkeen (MAKERA) sekä Vantaanjoen aluetta koskevan EAKR-hankkeen sisältöjä. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

107 §

JÄRVENPÄÄN PUMPPAAMON SÄHKÖLAITTEISTON PERUSKORJAUSURAKAN TARKISTETTU AIKATAULU

Yhtymähallitus merkitsi viimeksi 15.6.2011 (Yh 5/11, 76 §) tiedoksi Järvenpään sähkösaneerausurakan aikataulun muutoksen ja hyväksyi pyydettäväksi pumppaamon sähkösaneerausta koskevat tarjoukset tarjouspyyntökirjeen mukaisesti.

Kesälomakauden ja viime hetken tarkistusten takia tarjousten lähettäminen viivästyi vielä siten, että tarjouspyynnöt on lähetetty 8.9.2011 päivätyllä kirjeellä ja tarjoukset on pyydetty 10.10.2011 klo 14.00 mennessä. Tarjousten vertailun on määrä valmistua hankkeen suunnittelijoiden toimesta 17.10.2011 mennessä. Jos yhtymähallitus päättää kokoontua 26.10.2011, voidaan sähköurakoitsija silloin valita. Urakan tulee olla valmis 23.3.2012 mennessä.

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi Järvenpään sähkösaneerausurakatarjousten lähettämisen ja
- b) päättää valita sähköurakoitsijan seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti urakatarjousvaihetta. Tarjousten jättöaika on vielä kesken, ja toistaiseksi tarjouksia ei ole saatu. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

108 §

VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.11. klo 13.00 (ilmoittautuminen klo 12.30) Riihimäen kaupungin valtuustosalissa, osoite: Kalevankatu 1, 11100 Riihimäki. Sääntömääräisinä asioina ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä hallituksen vaali. Kokouksen jälkeen kuullaan kaupungin edustajien esitys Peltosaaren alueen ekorakentamishankkeesta.

Kuntayhtymä tilaa v. 2012 Keravanjoen vesistötarkkailua (näytteenotto, analyysit ja raportointi) yhdistykseltä 16 395 euron edestä, mikä on vuoden 2011 maksuun (16 210 €) verrattuna 1,1 % enemmän. Kuntayhtymän jäsenmaksuosuus, 570 euroa, pysyy ennallaan.

Tuusulanjärvi-projektiin liittyen kuntayhtymä tilaa yhdistykseltä vuonna 2012 Vuohikkaanojan tarkkailua yhteensä noin 2 100 eurolla ja Rusutjärven tarkkailua noin 2 500 eurolla yhdistyksen talousarvion ulkopuolella.

Kuntayhtymän edustajana hallituksessa on ollut yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen. Yleissuunnittelujaoston jäsenenä on ollut toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen. Kuntayhtymän luottamushenkilöedustajiin hallituksessa ja syyskokouksessa sovelletaan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.

- Tj: Yhtymähallitus päättää
- a) todeta, ettei kuntayhtymällä ole huomauttamista kuntayhtymän rahoitusosuuteen yhdistyksen talousarviossa,
 - b) valita ehdokkaan yhdistyksen hallituksen jäseneksi ja
 - c) valita edustajan yhdistyksen syyskokoukseen.

Päätös: Ehdotus a hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen valittiin ehdokkaaksi yhdistyksen hallituksen jäseneksi ja edustajaksi yhdistyksen syyskokoukseen valittiin Liisa Majanen.

109 §

HENKILÖKUNNAN VUOSIJUHLA

Yhtymähallitus on vuosittain osoittanut käyttövaroistaan summan henkilökunnan vuosijuhlan pitämistä varten. Henkilökunnan keskuudessa on suunniteltu konsertin ja illallisen muodostamaa tilaisuutta uudessa musiikkitalossa. Viime vuonna yhtymähallitus myönsi tarkoitukseen 1000 euroa.

Tj: Yhtymähallitus päättää osoittaa määrärahan henkilökunnan vuosijuhlaa varten.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen ja taloussihteeri Sinisalo poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Antero Alhonen.

Päätös: Henkilöstön vuosijuhlaa varten osoitettiin 1 000 euron määräraha.

110 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS

Päätös nro 6/2011 (23.9.2011): Sopimus Tuusulanjärven kalanahtteenotosta ja kaikuluotauksesta syksyllä 2011.

Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 2.11.2011 yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 6/2011 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

111 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous alustavasta aikavarauksesta (2.11.) poiketen keskiviikkona 26.10.2011 klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

112 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35, ja pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjät

Mima Sinisalo
91-108 ja 110-112 §:t

Antero Alhonen
109 §

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä...../.....2011

Keravalla...../.....2011

Marikki Eronen

Ossi Honkasalo

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oikaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava kuntayhtymän toimistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta määrääikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.