

JOHTOKUNNAN KOKOUS

- Aika: 19.6.2013 klo 18.00 – 19.20. Ennen kokousta klo 15.00-18.00 järjestettiin johtokunnan jäsenille ja varajäsenille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille bussikyydillä tutustumisretkeily Hyrylän ja Pihlajamäen pumppaamoille ja Kulomäen loka-autoasemalle.
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepäntie 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Eronen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsen Honkasalo ja jäsen Raittilan varajäsen Komokallio Keravan kaupungista,
jäsen Korhonen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Halonen (60 §:stä alkaen), Hilli ja Rinne Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo
- Poissa: jäsen Toivanen Tuusulan kunnasta ja varajäsen Saarikorpi Järvenpään kaupungista
- Puheenjohtaja: Hilli
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

53 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

54 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ossi Honkasalo ja Tuula Korhonen.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Honkasalo ja Tuula Korhonen.

55 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

56 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 1/13.

Päätös: Todettiin.

57 §

TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Ohjausryhmän pöytäkirja 1/13.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

58 §

JÄSENYHTEISÖJEN ILMOITUKSET LÄSNÄOLO-OIKEUDEN OMAAVIEN EDUSTAJIEN VAIHTUMISESTA

Johtokunta merkitsi ensimmäisessä kokouksessaan 15.5.2013 (Jk 1/13, 40 §) tiedoksi johtokunnan kokouksissa läsnäolo-oikeutetut jäsenyhteisöjen edustajat.

Valmisteilla olevan uuden hallintosäätöluonnoksen 25.1 §:n kuuluu: ”Johtokunnan kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhteisöjen vesihuoltolaitosten edustajilla sekä liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajalla. Lisäksi eräiden muiden liikelaitoskuntayhtymään asiakassuhteessa olevien kuntien vesihuoltolaitosten edustajilla voi olla sopimuksessa määrätty läsnäolo-oikeus”.

HSY:n vesihuollon toimialajohtaja Jukka Piekkari on ilmoittanut sähköpostilla 5.6.2013, että hän korvaa jatkossa jätevedenpuhdistusosaston johtaja Tommi Fredin HSY:n virkamiesedustajana. Keravan ja Tuusulan edustajina jatkavat edelleen tekniset johtajat. Järvenpää ilmoittanee lähiaikoina tilajohtaja Jyrki Merosen tilalle tulevan edustajansa.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi vesihuollon toimialajohtaja Jukka Piekkarin HSY:n läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Tommi Fredin tilalle johtokunnan kokouksissa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

59 §

KULOMÄEN LOKA-AUTOASEMAN TONTIN 30-VUOTINEN MAANVUOKRASOPIMUS

Yhtymähallitus hyväksyi 16.1.2013 (Yh 1/13, 7 §) Vantaan Kossossa sijaitsevan Kulomäen loka-autojen vastaanottoaseman tontin vuokrasopimuksen uusimisen 30 vuodeksi Vantaan kaupungin lähettämässä kirjeessä esitetyillä ehdoilla siten, että vuosivuokra on korkeintaan 3 500 euroa, ja vuokraa saa korottaa vuosittain elinkustannusindeksin nousua vastaavasti.

Vantaan kaupungin ja liikelaitoskuntayhtymän kesken 28.5.2013 30 vuodeksi allekirjoitettu maanvuokrasopimus on jaettu johtokunnalle **liitteenä 1**.

Vuokra-alue, pinta-alaltaan 4053 m², on v. 2004 vahvistetussa asemakaavassa osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Alueen rakennusohjeeksi on vahvistettu 350 k-m² ja alue on tarkoitettu loka-autojen tyhjennysaseman ja meriviemäriin ilmanvaihtopiipun pitämistä varten. Vuokra-aika on 1.6.2013 - 31.5.2043 ja elinkustannusindeksiin sidotun vuosivuokran suuruus on 3 500 euroa.

Vuokrasopimuksen 3. kohdan mukaisesti vuokramies saa rakentaa alueelle asemakaavan ja muiden maankäyttöä sekä rakentamista koskevien säännösten mukaisesti kaupungin ja rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymät rakennukset, rakennelmat ja laitteet.

Vuokra-alueella jo olevien rakennusten (loka-autoasema ja ilmanvaihtopiippu) alun perin määräaikaiset rakennusluvut on muutettu pysyviksi vuonna 2005 (Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan päätösote 19.12.2005; lupatunnus 81-1816-05-AL). Rakennusluvan mukaisesti ”kuntayhtymän tulee huolehtia, että meriviemäriin ilmanvaihtopiipun biosuodattimen kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja että siinä suodatinmateriaalina oleva turve vaihdetaan tarpeeksi usein, että hajuhaitat asutukselle olisivat mahdollisimman vähäiset. Luvassa on myös mainittu, että ”meriviemäriin ilmanvaihtopiipun hajuhaitta tulee arvioida uudestaan, kun täyttömäki valmistuu ja saa lopullisen muotonsa sekä alueen tuleva käyttö tarkentuu”.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi **liitteenä 1** olevan loka-autojen vastaanottoaseman tontin 30-vuotisen vuokrasopimuksen.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti maanvuokrasopimuksen sisältöä sekä vuokra-alueella olevien rakennusten ja rakennelmien rakennuslupa-ehdot. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

60 §

VANTAAN KAUPUNGIN JA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VÄLISEN SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS VESISTÖJEN HOITON LIITTYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ

Vantaan luopuessa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän jäsenyydestä hyväksyi Vantaan kaupunginhallitus 8.10.2012 tehtäväksi sopimuksen vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä. Kuntayhtymän puolesta yhtymäkokous hyväksyi sopimuksen 13.11.2012. Sopimus on allekirjoitettu Vantaan ja liikelaitoskuntayhtymän kesken toukokuussa (2.5/15.5.2013) ja se on jaettu johtokunnalle **liitteenä 2**.

Kohdassa 3 "Kuntayhtymän tehtävät" on kuntayhtymällä Vantaan maksujen määräytymistä koskevaan raportointiin ja taloudenhoitoon liittyviä velvoitteita ja rajoitteita. Kuntayhtymän on toimitettava hoitomaksun määräytymistä varten vuosittain talousarviosuunnitelmansa vesistöjen hoitokustannusten jakolaskelman mukaisesti siten, että laskelmasta selviävät kaupungin kustannusosuuden määrä ja kohdistuminen. Kuntayhtymän on varattava Vantaan kaupungille tilaisuus lausunnon antamiseen suunnitelmasta ennen talousarvion hyväksyntää. Lisäksi kaupungin suoritettava hoitomaksu voi kasvaa korkeintaan vuotuisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Viime mainittu ehto saattaa käytännössä rajoittaa yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla vesistön kunnostusmaksun korottamista myös jäsenkuntien osalta.

Kuntayhtymän on myös toimitettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajan tarkastama ja kuntayhtymän taloudesta vastaavan henkilön allekirjoittama selvitys edellisenä vuonna toteutuneiden vesistöjen hoitokustannusten määrästä jaoteltuna kaupungin kustannusosuuteen sisältyviin ja muihin kohteisiin.

Kohdassa 4 "Kaupungin tehtävät" on todettu mm, että Keravanjoen lisäveden johtamisjärjestelmää koskeva Vantaan kaupungin 55 %:n maksuosuutta vastaava hyötylaskelma tarkistetaan viimeistään v. 2015 ja myöhemmin erikseen sovittaessa. Tämän ehdon tarkistaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tehtävä hyödynarvioinnin näkökulmasta.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi **liitteenä 2** olevan Vantaan kaupungin ja liikelaitoskuntayhtymän välisen sopimuksen vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti yhteistyösopimuksen perusteita sekä osapuolten velvoitteita. Asiasta käytiin keskustelu. Keskus-

telun kuluessa jäsen Halonen teki ehdotuksen, että Vantaan kaupungille esitettäisiin seuraava lausuma:

Johtokunta pitää tärkeänä kalatien ylläpitämistä toimivana kunnossapidon tai korvaavan ratkaisun avulla.

Päätös: Sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä Vantaan kaupungin kanssa hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Halosen ehdotus lausumaksi Vantaan kaupungille hyväksyttiin yksimielisesti.

61 §

LAMMASLAMMEN VEDENLAATUYHTEENVETO VUODELTA 2012

Kuntayhtymä on tutkinut ja kunnostanut Lammaslampea kunnostusrahaston varoilla 1990-luvun loppupuolella. Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiannosta kuntayhtymä on jatkanut Vantaan Pähkinärinteessä sijaitsevan Lammaslammen pitkäaikaista vesinäytteenottoa omakustannushinnalla myös viime vuonna. Suppea tulosten raportointi on suoritettu virkatyönä.

Vuoden 2012 tuloksista laadittu yhteenveto on jaettu johtokunnalle **liitteenä 3**.

Viitisen vuotta sitten havaittu ilmastuslaitteiston tehon heikkeneminen on aiheuttanut Lammaslammessa fosforipitoisuuden ja levämäärien kasvua. Kesinä 2008 ja 2009 havaittiin sinileväkukintoja, jotka eivät ole humusvetiselle Lammaslammelle normaaleja. Poikkeuksellisen lämpiminä kesinä 2010 ja 2011 sinilevää ei kuitenkaan havaittu. Kesinä 2011 ja 2012 tilanne oli sikäli poikkeuksellinen, että ilmastuslaite ei ollut kesäkuukausina toiminnassa teknisten ongelmien vuoksi, minkä seurauksena happi on kesäaikana loppunut alusvedestä. Siitä huolimatta vedenlaatu on kahtena viime kesänä ollut happitilannetta lukuun ottamatta merkittävästi edeltäviä vuosia parempi.

Vantaan kaupungin tämän vuoden investointiohjelmaan sisältyy ilmastuslaitteiston tehon parantaminen. Liikelaitoskuntayhtymä on tehnyt myös tämän kesän vedenlaadun seurantaan liittyvästä vesinäytteenotosta kaupungin ympäristökeskukselle tarjouksen neljän havaintokerran osalta.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi Lammaslammen vedenlaadun yhteenvedon vuodelta 2012.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vedenlaadun yhteenvedon, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

JÄRVENPÄÄN LEPOLAN ALUERAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MERIVIEMÄRIN TURVALLISUUTEEN LEPOLA 3 –KAAVA-ALUEELLA

Kuntayhtymä on ollut tiiviisti mukana eri työryhmissä seuraamassa Lepolan eri kaava-alueiden suunnittelun ja rakentamisen vaikutuksia alueen läpi kulkevan meriviemäriputken rakenteelliseen turvallisuuteen. Meriviemärin riittävät suoja-alueet sekä teiden ja katujen ylityksistä aiheutuvat suojaustarpeet on pyritty ottamaan huomioon alueen rakennuttajana toimivan Järvenpään kaupungin toimesta suunnittelukokouksissa ja yhteistyössä kaupungin käyttämien konsulttien kanssa.

Lepola 3 –kaava-alueen osalta on keskeisenä kysymyksenä ollut Sipoontien varressa kulkevan Järvenpään pumppaamon paineputken suojauksen toteutus uuden Verstaspihantien risteysalueen kohdalla, jossa halkaisijaltaan 900 mm:n yhteenhitsattu PEH –muoviputki jää risteysalueen leveimmän kohdan alle. Perusvaihtoehto on, että putken suojaus hoidetaan noin 1,5 metrin syvyydelle kadun pinnasta jäävän putken päälle asennettavilla suojalevy- ja kevennysrakenteilla 27 metrin matkalla. Kevennysvaihtoehdon kustannukset ovat noin 16 400 €. Putken sijainti ja suojauksen periaatekuva ovat **liitteenä 4**.

Yleensä teiden alitukset on pyrittävä turvaamaan suojaputkella, mutta tässä tapauksessa suojaputken asentaminen jälkikäteen ei ole mahdollista aiheuttamatta pitkää katkosta pumppaamon toimintaan. Vanha paineenkestoltaan huomattavasti heikompi paineputki on tosin ollut käyttämättömänä varalla. Se on kuitenkin jo pitkään ollut Sipoontien liikenteen rasituksen alaisena ja tietävästi ilman erityisiä suojarakenteita, eikä sen käyttökelpoisuutta ole testattu.

Muina vaihtoehtoina on selvitetty putken päälle paalutuksen varaan rakennettavaa betonilaattaa sekä kokonaan uuden paineputkiosuuden rakentamista Sipoontien eteläpuolelle kauemmas tiestä ja sen mahdollistavaa Verstaspihan alitusta suojaputkessa. Molemmat em. vaihtoehdot tulisivat kuitenkin varsin kalliiksi (noin 100 000 €).

Suunnittelijat eivät katso kevennysrakenteiden alle jäävällä suhteellisen paksuseinäisellä ja jäykällä paineputkella olevan suurta vaurioitumisriskiä. Vaikka putkeen sattuisikin myöhemmin tulemaan halkeama, olisi se kuitenkin kevytrakenteen alta suhteellisen nopeasti kaivettavissa auki ja mahdollinen halkeama korjattavissa esim. putkipannoilla toisin kuin, jos putki sijaitisi betonilaa-
tan alla.

Tj:

Johtokunta hyväksyy Verstaspihantien risteysalueen alle jäävän Järvenpään pumppaamon paineputken suojausratkaisuksi suoja-

levy- ja kevennysrakenteet **liitteessä 4** esitetyn suunnitelmakuvan mukaisesti.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli paineputken suojausratkaisua, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

63 §

TOIMITUSJOHTAJAN LOMA JA SIJAISUUS

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarisen lomaoikeus on 38 arkipäivää, josta hän on suunnitellut pitävänsä 20 päivää 24.6.-19.7.

Toimitusjohtajan sijaisena toimiva käyttöinsinööri hoitaa sijaisuutta koko toimitusjohtajan vuosiloman ajan. Yhtymähallitus on hyväksynyt 13.6.2012 (Yh 4/2012, 55 §) toimitusjohtajan sijaisen määrätessään maksettavaksi sijaiselle vähintään kaksi viikkoa kestävän yhtäjaksoisen sijaisuuden ajalta 25 %:lla korotettua tehtäväkohtaista palkkaa.

Johtokunnan pj: Johtokunta oikeuttaa toimitusjohtaja Pekkarisen pitämään vuosilomaa 24.6.-19.7. ja johtokunnan puheenjohtajan sopimaan loman muun osan ajoituksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

64 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen 28.8.2013 alkaen klo 18.00 kuntayhtymän toimistossa. Ennen kokousta tehdään tutustumisretkeily Järvenpään jätevedenpumppaamolle ja vesistökohteisiin, siten, että lähtö toimistolta tapahtuu pikkubussilla klo 15.00.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

65 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja

Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla2013

Tuusulassa2013

Ossi Honkasalo

Tuula Korhonen

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 53-64

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):

Pykälät:

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankinto-oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepäntätkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: [helsinki.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:helsinki.hao(at)oikeus.fi). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.