

JOHTOKUNNAN KOKOUS

- Aika: 27.8.2014 klo 17.00 – 18.15
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsen Myllyvirta Järvenpään kaupungista ja jäsen Siukolan vara-
jäsen Huuhtanen Tuusulan kunnasta,

jäsen Honkasalo (klo 17.00-18.10) ja jäsen Raittilan varajäsen
Komokallio Keravan kaupungista,

jäsen Toivanen Tuusulan kunnasta,

jäsenet Halonen, Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymästä,

toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo
- Poissa: jäsen Kumpulaisen (Tuusulan kunnasta) varajäsen Nyman Jär-
venpään kaupungista
- Puheenjohtaja: Hilli
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

56 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

57 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuula Kumpulainen ja Marikki Myllyvirta.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Marikki Myllyvirta ja Ilona Toivanen.

58 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

- Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

59 §

EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

- Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 4/14.
- Päätös: Todettiin.

60 §

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JA VUODEN 2015 TALOUSARVIO

Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvien osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Useamman vuoden kattavaa taloussuunnitelmaa on perusteltua tarkistaa vuosittain, jolloin tarkemmin käsiteltävä ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarvion kohtia.

Johtokunta hyväksyy talousarvion, mutta yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää syysyhtymäkokouksessa taloussuunnitelmaan sisältyvistä liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Sitä ennen jäsenyhteisöille varataan tilaisuus antaa lausuntonsa taloussuunnitelmasta.

Johtokunnalle on jaettu luonnoksena (20.8.2014) vuosien 2015-2019 taloussuunnitelma TS 15-19 ja talousarvio 2015.

Taloussuunnitelman pääpiirteet

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla on suunnittelukaudella edelleen tiedossa merkittäviä saneerausinvestointeja puhdistamon riittävän puhdistustehon, kapasiteetin ja toimintavarmuuden säilyttämiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi.

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia saneeraustoimenpiteitä vuonna 2014 valmistuvan varautumissuunnitelman mukaisesti. Lähivuosien merkittävimpiä investointeja ovat Hyrylän ja Pihlajamäen sähkölaitteistojen uusimiset. Suunnittelukauden loppupuolella varaudutaan tunnelin

pohjoisosan betonirakenteiden saneerauksiin sekä lisäämään Hyrylän siirtoviemärin loppupään kapasiteettia.

Viemärlaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Suunnittelukauden alkuun kohdistuu melko suuri käyttömaksun yksikköhinnan korotus. Viikinmäen puhdistamon vuosia 2010-2012 koskevan kiinteistöveron huomioon ottaminen takautuvasti kolmena lähivuotena nostaa jätevedenpuhdistuksen kuluja melko paljon. Vuoden 2014 talousarvion alkuperäiseen yksikköhintaan (16,7 snt/m³) verrattuna korotusta vuodelle 2015 kertyy 13 %, kun käyttömaksun ennakko hinta on tarpeen nostaa 18,8 snt:iin/m³. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta (6 snt/m³) voidaan pitää lähivuosi- na ennallaan, mutta vuosille 2018-2019 kohdistuu merkittävä vuosimaksun korotus ilman lainanottoa.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoitotoimenpiteillä ja rakennustöillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pysyy lähivuosi- na likimain ennallaan. Tavoitteena on Tuusulanjärven nykyistä paremman vedenlaadun vakiinnuttaminen ja hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä. Tämä vaatii vuosittain hyväksi havaittujen kunnostustoimien jatkamista ja ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä.

Tuusulanjoen säännöstelypadon rakenteellista muuttamista helpo- pohoitaisemmaksi on suunniteltu yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja valuma-alueen kuntien, Tuusulan ja Järvenpään kanssa. Patomuutoksen ja kalatien toteutussuunnitelma valmistuu suunnittelukauden alkuun mennessä ja työt pyritään toteuttamaan kuntapuolen ja ELY-keskuksen yhteistyöhankkeena suunnittelukauden alussa, jos osapuolet varaavat tarvittavat määrärahat. Tuusulan ja Järvenpään odotetaan rahoittavan padon muutoshanketta alueidensa vesipinta-alojen suhteessa.

Keravanjoen yhteistyöhankkeiden osalta Kellokosken patoaltaan kunnostustyöt voitaneen aloittaa suunnittelukauden alussa Tuusulan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioon ottaminen

Yhtymäkokous merkitsi 16.4.2014 tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013, jonka yhteenvedossa on todettu, että: "Tavoitteiden asetanta ja selvitys niiden toteutumisesta on selkeää. Kaikki kolme yhtymäkokoukseen nähden sitovaa tavoitetta saavutettiin. Lisäksi ohjeelliset tavoitteet joko saavutettiin tai niistä jäätin niukasti."

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ei anna aihetta tavoitteiden asetantaa koskeviin muutoksiin, joten entiset tavoitteet vuodelle 2015 on vain tarkistettu vastaamaan toteutunutta kehitystä siten, että tavoitteiden haasteellisuus on pyritty säilyttämään.

Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain Loka-autoaseman nettotulos. Muita sitovia summia ei esitetä, koska vesimäärien suuri vuosittainen vaihtelu on vaikeasti ennakoitavissa viemärlaitoskulojen ja -tuottojen summiin. Sitovia summia ei esitetä myöskään vesistöjen hoidon osalta, koska vesistötuottojen vuosittaiset ylijäämät siirretään ennakkona seuraavan talousarviovuoden menojen kattamiseen, eikä tuottojen yhteissumma ole talousarviota laadittaessa tiedossa. **Investointiosassa** sitovia ovat Viemärlaitosinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. **Rahoitusosaan** ei sisälly sitovia summia.

Käyttötalousosa

Talousarvion 2015 liitteenä 1 on vertailu vuoden 2013 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2014).

Toimintakulut (4 023 000 €) ovat kokonaisuutena 12,0 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärlaitoskulut (3 595 000 €) ovat puolestaan 13,4 % suuremmat jätevedenpuhdistuskustannusten nousun ja erityisesti ko. kustannuksiin sisältyvän Viikinmäen puhdistamon takautuvasti maksettavan kiinteistövero-osuuden takia. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärlaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien taksa esitetään pidettäväksi ennallaan 15,23 eurossa/kuorma (+alv.), koska siirtoviemärien ja loka-autoaseman toimintakulut eivät nouse. Loka-autoaseman tuotot on arvioitu 8 000 euroa käyttökuluja suuremmiksi.

Tuusulanjärvi-projektissa maatalouskuormituksen vähentäminen, hoitokalastus, tehohapetuksen jatkaminen sekä rantojen kunnostus ovat edelleen keskeisiä kunnostustoimia.

Investointiosa

Siirtoviemärien täydennys- ja peruskorjaustyöt muodostavat 200 000 euron menoerän, johon sisältyy mm. Hyrylän pumppaamon sähkölaitteistojen uusiminen, Pihlajamäen pumppaamon sähkölaitteistojen saneerauksen suunnittelu ja meriviemäritunnelin pohjoisosan kuntokartoitus. Puhdistamon perusparannusinvestointeihin ja täydennystöihin varataan 1 110 000 euroa.

Vesistöinvestoinneissa varaudutaan vesistökaukovalvonnan alasemien saneeraukseen 75 000 eurolla.

Tuloslaskelmaosa

Kun liikevaihdon ja toimintakulujen erotuksena olevaan liikealijäämään lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu alijäämäksi ennen satunnaisia eriä, varauksia ja rahastosiirtoja 648 018 euroa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -573 018 euroa.

Rahoitusosa

Kun rahoituslaskelmaosan tulorahoituseristä vähennetään em. investoinnit 1 385 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi 402 648 euroa. Pääasiassa Viikinmäen puhdistamon investoinneista aiheutuva rahoitustarve pystytään kattamaan edellisten vuosien tuotoilla. Vuoden 2015 lopussa kuntayhtymä on edelleen velaton.

Taloushallinnon kehittäminen ja toimintojen eriyttäminen

Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärlaitostoiminnan osalta eriytetty tase sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.

Viemärlaitostoiminnan ja vesienhoidon talouden eriyttäminen on yhteisten kustannusten osalta toteutettu siten, että talousarviossa vesienhoidon tuloista (pois lukien Tuusulanjärvi-projekti) siirretään yleiskustannuslisänä vuosittain 25 000 euroa kattamaan osuuttaan yhteisistä kustannuksista. Yleiskustannuslisä sisältää osuudet toimitusjohtajan ja toimistohenkilöstön palkkakuluista ja muista toimistosekä hallintokuluista. Tuusulanjärvi-projektille kohdistuu vastaavasti 15 000 euron suuruinen yleiskustannuslisä v. 2015. Yleiskustannuslisät sisältyvät talousarviossa kohtaan "Muut viemärlaitoksen tuotot".

Siltä osin kuin jäsenkunnilta perittävät vesistöjen kunnostusmaksut ja muut vesistötuotot ylittävät tilinpäätöksessä vesienhoidon menot, ei ylijäämää enää esitetä kattamaan viemärlaitostoiminnan kustannuksia osuutena yhteisiin kustannuksiin, vaan ylijäämä esitetään siirrettäväksi enakkona kattamaan seuraavan vuoden vesienhoitokustannuksia.

Vuoden 2014 syysyhtymäkokouksessa päätetään uuden poistusuunnitelman hyväksymisestä vuodesta 2014 alkaen todellisten pitkän tähtäyksen investointikustannusten ja poistojen välisen tasapainon saavuttamiseksi.

Tj:

Johtokunta päättää

- a) käsittelynsä jälkeen hyväksyä taloussuunnitelman 2015-2019 ja talousarvion 2015 luonnoksen lausuntokierrosta varten ja
- b) pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot sekä vesistöjen hoidon osalta myös Vantaan kaupungin lausunnon

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2019 sekä talousarvion vuodelle 2015 ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

61 §

TARJOUS TUUSULANJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYPADON MUUTOSTÖIDEN JA KALATIEN SUUNNITTELUSTA

Johtokunta oikeutti 11.6.2014 (Jk 4/14, 51 §) toimitusjohtajan pyytämään tarjouksen Tuusulanjärven patomuutosten toteuttamistason suunnittelusta ÅF-Consult Oy:ltä.

Tarjous pyydettiin Tuusulanjärven padon automatisoinnin ja kalatien suunnittelusta ÅF-Consult Oy:n Hydro Power -ryhmältä (ent. Vesirakentaja Oy) sähköpostilla 11.8.2014 **liitteen 1** mukaisesti. Toukokuussa oli käyty yhtiön kanssa neuvottelut heidän valmiudestaan ko. suunnittelutehtävään. Tarjous saatiin 15.8.2014 ja se täytti tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjous on jaettu johtokunnalle keskeisiltä osin **liitteenä 2**.

Padon muutostöille ja kalatien rakentamiselle laaditaan tarjouksen mukaisesti tekniset ja kaupalliset asiakirjat. Suunnittelussa otetaan huomioon säännöstelylupien, säännöstelyn käytännön toteuttamisen ja kalatielle esitettyjen minimivirtaamien asettamat reunaehdot.

Suunnittelutyö sisältää seuraavat vaiheet:

• **Toteutustason suunnitelmien laatiminen**

- 1) Patorakenteiden muutossuunnitelmat nykyisen puuluukun muuttamiseksi automatisoiduksi teräsrakenteiseksi luukuksi
- 2) Sähkökeskuksen ja nostokoneistojen sijoitussuunnitelma
- 3) Kalatien rakennussuunnitelmat
- 4) Rakennustöiden työvaiheiden suunnittelu, tarjouspyyntö ja työselitys

• **Kaupallisten asiakirjojen laadinta suunnittelukohteista**

- 1) Uuden teräsluukun hankintaohjelma, jossa kuvataan sähköistystarpeet (lämmitys ja luukun käyttö)

• **Kustannusarvio eriteltyinä**

- 1) Luukuhankinta
- 2) Patorakenteiden muutostyöt
- 3) Kalatien rakentaminen

Työn arvioidaan valmistuvan 2014 loppuun mennessä, jos tilaaja toimittaa ajoissa lähtömateriaalin. Työssä tarvittavan kartta- ja mitausaineiston hankinnassa kuntayhtymä toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa.

Tarjouksen mukainen kiinteä kokonaispalkkio on 19 300 € (+alv) ja sitä vastaava arvioitu työtuntimäärä 180 h. Hintaan sisältyy yksi suunnittelukokous Keravalla tai Tuusulassa.

Tarjottujen optioiden osalta kiinteät kokonaispalkkiot ovat:
 - luukkuhankinnan kilpailutus 2 700 € (+alv)
 - avustaminen urakoitsijan valinnassa 3 300 € (+alv)

ÅF-Consult Oy:n Hydro Power -ryhmällä on referenssien perusteella vankka kokemus voimalaitos- ja patosuunnittelusta ja se on aikaisemmin laatinut suunnitelmia ja selvityksiä mm. Haarajoen ja Kellokosken patohankkeissa. Tarjous on perusteltua hyväksyä.

Tavoitteena on, että säännöstelypadon muutoshanke päästään toteuttamaan vuoden 2015 aikana. Lopullinen aikataulu riippuu hankkeen muiden osapuolten valmiudesta osallistua hankkeeseen vuonna 2015. Hanke toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin kanssa ja näiden tahojen rahoituksella. Kuntayhtymä vastaa hankkeen koordinoinnista.

Tj:

Johtokunta

- a) hyväksyy ÅF-Consult Oy:n tarjouksen Tuusulanjärven säännöstelypadon muutostöiden ja kalatien toteuttamistason suunnittelusta 19 300 euron (alv. 0 %) kiinteällä kokonaishinnalla **liitteenä 2** olevan tarjouksen mukaisesti,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan tarpeen mukaan myöhemmin päättämään luukkuhankinnan kilpailutusta ja urakoitsijan valinnassa avustamista koskevien optioiden tilaamisesta tarjouksen mukaisilla hinnoilla.
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli saadun tarjouksen ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti ja c) pöytäkirja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

VANTAANJOEN JÄTEVESIVESIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISHANKKEEN (MAKERA) VALMISTUMINEN

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän vetovastuulla on vuosina 2012-2014 toteutettu Vantaanjoen valuma-alueen vesihuoltolaitosten ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen yhteistyönä ”Vantaanjoen jätevesivesipäästöjen hallinta-/MAKERA” –hanke. Loppuraportti valmistui 25.4.2014 ja se on jaettu **liitteenä 3** johtokunnalle pääosin ilman laajaa liiteaineistoa. Loppuraporttiin sisältyvä tiivistelmä ”Vantaanjoen jätevesijärjestelmän kapasiteettitarkastelu ja jätevesipäästöjen torjuntastrategian kustannusarvio” on myös jaettu johtokunnalle **liitteenä 4**.

Uudenmaan liitto myönsi 24.10.2011 maakunnan kehittämisrahaa 85 000 euroa (50 %) Vantaanjoen jätevesipäästöjen vähentämishankkeelle. Kuntayhtymän rahoitusosuus kokonaiskustannuksiltaan 170 000 euron hankkeessa oli 4 000 euroa + oman työn osuutena 2 500 euroa. Kuntayhtymän edustaja ohjausryhmässä on ollut toimitusjohtaja ja projektiryhmässä (”pumppaamoryhmä”) käyttöinsinööri.

MAKERA-hankkeessa on pyritty yhteistyön kautta toteuttamaan toimintamalli, jolla voidaan estää hallitsemattomia ylivuotoja. Työssä on selvitetty tarvittavat tekniset ratkaisut ja niiden kustannusarviot päätöksenteon tueksi. Hankkeessa on kehitelty yhteisiä toimintatapoja erityisesti jätevesipumppaamojen varustelun ja huoltotoimintojen osalta sekä kehitetty tiedonkulkua poikkeustilanteissa. Kunnittain on kartoitettu myös jätevesiverkostojen kuntoa sekä laadittu konsulttityönä kapasiteettimallinnuksia kaikkien vesihuoltolaitosten esimerkkikohteille.

Liikelaitoskuntayhtymän osalta on laadittu kapasiteettimallinnus Järvenpää-Kerava –siirtoviemäriksi. Mallinnuksen tuloksena on todettu, että Järvenpään pumppaamon jälkeinen viettoviemäri padottaa rankkasateilla. Alkupäässä padotuksen syy on selkeästi liian pieni putki, mutta myöhemmin putken kapasiteettia rajoittaa riittämätön vietto. Jotta Järvenpään pumppaamo voidaan käyttää sen mitoitusvirtaamalla, on raportissa suositeltu paineputken purkukaivon jälkeisen halkaisijaltaan 800/1000 mm:n putkiosuuden kasvattamista kokoon 1200 mm 2 170 metrin matkalla. Kustannusarvio olisi noin 1,5 milj. €.

Järvenpään siirtoviemäriksi mallinnuksen antama tulos on suuntaantava arvio ja rakennushankkeen toteuttaminen vaatii yksityiskohtaisempaa mallinnusta/suunnittelua. Toistaiseksi kyseisellä putkiosuudella ei ole havaittu rankkasateillakaan toiminnallisia ongelmia, vaikka vesi voi virrata putkessa lyhyitä jaksoja paineellisenä. Putkiosuudelle toteutettujen Lepolan uusien asemakaava-alueiden viemäriiliitokset saattavat kuitenkin rankkasateilla aiheuttaa padotuksen seurauksena häiriötilanteita paikalliseen viemäri-

9/11

verkkoon, joiden mahdollista esiintymistä on syytä tarkkailla yhteistyössä Järvenpään Veden kanssa.

Tj: Johtokunta

- a) merkitsee tiedoksi Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuotojen vähentämistä koskevan MAKERA-hankkeen valmistumisen ja
- b) edellyttää liikelaitoskuntayhtymän ottavan huomioon pumppaamojen varustetasoa ja huoltotoimenpiteitä sekä siirtoviemärien kapasiteetin parantamista koskevat suositukset pitkän aikavälin suunnittelussa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli hanketta ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

63 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen 8.10.2014 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

64 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä 8./9.2014



Marikki Myllyvirta

Tuusulasssa 11/9.2014



Ilona Toivanen

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 56-60, 62-64

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):

Pykälät: 61

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnyksarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: [helsinki.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:helsinki.hao(at)oikeus.fi). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.


Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Pöytäkirja pidetään 30. päivänä syyskuuta 2014 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 16. päivänä syyskuuta 2014

Pöytäkirjanpitäjä


Mima Sinisalo

