

JOHTOKUNNAN KOKOUS

- Aika: 10.12.2014 klo 17.00 – 18.35
- Paikka: Ravintola Krapihovi, Rantatie 2, 04310 Tuusula. Kokouksen jälkeen tarjottiin päivällinen.
- Läsnä: jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Nieminen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
tekninen johtaja Kaija Tuusulan kunnasta
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo
- Poissa: jäsen Kumpulainen (Tuusulan kunnasta) ja varajäsen Nyman Järvenpään kaupungista, jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymästä
- Puheenjohtaja: Hilli
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

82 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

83 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ossi Honkasalo ja Tuula Kumpulainen.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
-

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Honkasalo ja Marikki Myllyvirta.

84 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

85 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 6/14.

Päätös: Todettiin.

86 §

YHTYMÄKOKOUKSEN 2/14 PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokouksen 12.11.2014 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk 2/14 on jaettu johtokunnalle.

Tj: Johtokunta

- a) merkitsee pöytäkirjan Yk 2/14 tiedoksi ja
- b) päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

87 §

JOHTOKUNNAN UUDET JÄSENET

Liikelaitoskuntayhtymän syysyhtymäkokous on 12.11.2014 pitämässään kokouksessa myöntänyt eron molemmille tuusulalaisille jäsenille Ilona Toivaselle (vihr) ja 1.1.2015 alkaen Tuula Kumpulaiselle (vas) sekä valinnut varsinaisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.

Johtokunnan uusi kokoonpano Tuusulan kunnan jäsenten osalta on seuraava:

Varsinainen jäsen

Eeva-Liisa Nieminen (vihr)

Varajäsen (ei muutosta)

Kaisa Saarikorpi (Järvenpää)

(Tuusula)

Paula Hyttinen (vas)(1.1.2015 alk.) Jussi Nyman (Järvenpää)
(Tuusula)

Tj: Johtokunta toteaa kokoonpanonsa muutokset merkitsemällä yhtymäkokouksen suorittaman vaalin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

88 §

VIIKINMÄEN PUHDISTAMON KIINTEISTÖVEROENNAKON PALAUTUS VUODELTA 2013 JÄSENYHTEISÖILLE JA SOPIMUSKUMPPANEILLE

Ennen verottajan elokuussa 2014 antamaa puhdistamon kiinteistöveropäätöstä oletettiin kiinteistöveron sisältyvän puhdistamon käyttökustannuksiin HSY:n perustamisesta (1.1.2010) lähtien. HSY:n ja liikelaitoskuntayhtymän välisessä maksusopimuksessa (15.1.2014) oli arvioitu vuoden 2013 osalta kuntayhtymän veron määräksi 230 690 €/v, mikä on sisällytetty käyttökuluina vuoden 2013 tilinpäätökseen. Verottajan päätöksen mukaisesti kiinteistöveroa ei kuitenkaan peritä takautuvasti lainkaan vuosilta 2010-2013 ja vuodelle 2014 vahvistettu vero on vain murto-osa (n. 5 %) ennakoarviosta. HSY on tänä syksynä palauttanut kuntayhtymälle vuotta 2013 koskevan ennakkomaksun (230 690 €). Palautettu summa on perusteltua palauttaa jäsenyhteisöille ja sopimuskumppaneille näiden toimomana ajankohtana v. 2013 perittyjen käyttömaksuosuuksien suhteessa. Vuotta 2014 koskeva kiinteistöveron ennakkolaskutus puolestaan tarkistetaan verottajan päätöksen mukaiseksi vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

Liitteenä 1 on tilinpäätösvouden 2013 viemäri vesimääriin ja laskutettuihin käyttömaksuosuuksiin perustuva laskelma vuotta 2013 koskevan ennakkomaksun (230 690 €) palautuksista jäsenyhteisöille ja sopimuskumppaneille.

Tj: Johtokunta hyväksyy vuotta 2013 koskevan Viikinmäen kiinteistöveroennakon palautuksien maksamisen jäsenyhteisöille ja sopimuskumppaneille **liitteenä 1** olevan laskelman mukaisesti.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja siitä käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

89 §

VUODEN 2015 TYÖOHJELMA

Kuntayhtymän työohjelma vuodelle 2015 on esitetty **liitteessä 2**.

Viemäri laitospuolella Viikinmäen puhdistamon merkittävin investointi on uuden kaasumootorin hankinta. Siirtoviemärien tärkein

investointikohde on Hyrylän pumppaamon sähkö- ja automaatiolaitteistojen saneerausurakka. Pienempiä töitä ovat viemäritunnelin pohjoisosan peruskuntokarttoitus sekä varautumissuunnitelman mukaiset riskienhallinnan jatkosuunnittelutyöt.

Tuusulanjärvi-projektissa tärkeitä toimia ovat edelleen järven sisäisen kuormituksen vähentäminen (hoitokalastus, hapetuskierrätys) sekä hajakuormituksen vähentäminen (pienien kosteikkojen suunnittelu ja toteutus, Rantamo-Seittelin kosteikkojärjestelmän vaikutusten seuranta ja maatalouden vesiensuojelun edistäminen).

Muussa vesienhoidossa varaudutaan saneeraamaan Tuusulanjärven säännöstelypato yhteistyöhankkeena (keskiluukun automatisointi, kalatien rakentaminen). Kuntayhtymän vesistövalvontajärjestelmän ala-asemalaitteistojen tiedonsiirtojärjestelmä varaudutaan myös uusimaan.

Tj: Johtokunta hyväksyy ohjeellisena vuoden 2015 työ- ja investointiohjelman.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti vuoden 2015 työ- ja investointiohjelman sisältöä. Asiasta käytiin keskustelu.

Jäsen Myllyvirta esitti jäsen Siukolan kannattamana seuraavia lisäyksiä työ- ja investointiohjelmiaan:

Viemärlaitostyöt, lisätään kohta

4. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän viemärlaitostoinnin kustannuserittely

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän jätevesiyhteistyösopimuksen tarkistaminen uuden vesihuoltolain taloutta koskevien säännösten mukaiseksi.

Tuusulanjärvi-projekti, täydennetään kohtaa

5. Muut

- yhteistyö Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistyksen kanssa, (mm. kutsutaan yhdistyksen edustajat mukaan tutustumiskäynneille).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti työ- ja investointiohjelma vuodelle 2015 täydennettynä jäsen Myllyvirran ehdottamin lisäyksiin.

90 §

PIHLAJAMÄEN PUMPPAAMON ULKO-OVIEN RIKKOUTUMINEN

Pihlajamäen pumppaamon massiiviset ulko-ovirakenteet rikkoutuivat 15.-22.10. välisenä aikana raskaalla ajoneuvolla työntämällä tapahtuneen murtautumisyhtymän/il kivallan seurauksena. Kuntayhtymä teki asiasta rikosilmoituksen. Kun il kivallan tekijästä ja

tarkemmasta tekotavasta ei ollut mitään havaintoja, ilmoitti poliisi lopettavansa asian tutkinnan.

Vaurioita tutkittaessa kävi ilmi, että vääntyneitä ja osittain sijoiltaan siirtyneitä rakenteita ei voida korjata, joten ovet karmeineen on kokonaan uusittava. Huoltoliikennöintiä varten ovia ei myöskään pystytä turvallisesti avaamaan ennen uusien ovien asentamista ja vain pieni kulkuovi on käytettävissä. Uusien ovien hankinnasta on pyydetty sähköpostilla tarjouksia metalliovia valmistavilta yrityksiltä. Toimitusajat vaihtelivat yrityksillä viidestä viikosta noin kolmeen kuukauteen.

Uudet ovet asennuksineen on tilattu marraskuussa hinnaltaan edullisimman tarjouksen antaneelta järvenpäälaiseltä Hitsaus-Pasi Oy:ltä 10 354,00 euron (alv. 0 %) kokonaishinnalla. Toimitusaika on noin viisi viikkoa.

- Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi Pihlajamäen pumppaamon ulkoviin kohdistuneen ilkvallan ja uusien ovien hankinnan.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa ja siitä keskusteltiin.
- Päätös: Merkittiin tiedoksi.

91 §

LAMMASLAMMEN VEDENLAATUYHTEENVETO VUODELTA 2014

Kuntayhtymä on kunnostanut Vantaan Pähkinärinteessä sijaitsevaa Lammaslampea kunnostusrahaston varoilla 1990-luvun loppupuolella. Johtokunta merkitsi 15.1.2014 (Jk 1/14, 10 §) vuoden 2013 vedenlaatuylteenveton tiedoksi. Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiannosta kuntayhtymä on tänä vuonna jatkanut Lammaslammen vesinäytteenottoa omakustannushinnalla vesistöjen hoitoa koskevan yhteistyösopimuksen perusteella. Tulosten raportointi on tehty virkatyönä ja vuoden 2014 yhteenveto on jaettu johtokunnalle **liitteenä 3**.

Ilmastuslaitteiston tehon heikkeneminen on aiheuttanut Lammaslammessa monena vuonna fosforipitoisuuden ja levämäärien kasvua ja heikkotehoisesta ilmastuksesta on ollut jopa haittaa. Kesinä 2011-2013 tilanne oli poikkeuksellinen, sillä ilmastuslaite ei ollut kesäkuukausina toiminnassa teknisten ongelmien vuoksi. Siitä huolimatta vedenlaatu oli ko. kesinä heikentyneittä happitilannetta lukuun ottamatta merkittävästi edeltäviä vuosia parempi.

Vuonna 2014 ilmastus on ollut toiminnassa ongelmitta tammi-kuusta lähtien joulukuulle saakka ja vedenlaatu on säilynyt vähintään viime vuotta vastaavalla tasolla ja erityisesti happipitoisuuden suhteen selvästi parantunut.

Vantaan kaupungin investointiohjelmaan on sisällynyt viime vuosina ilmastuslaitteiston tehon parantaminen, mutta toistaiseksi hanketta ei ole toteutettu. Liikelaitoskuntayhtymä tekee myös vuoden 2015 vedenlaadun seurantaan liittyvästä vesinäytteenotosta kaupungin ympäristökeskukselle ehdotuksen.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi **liitteenä 3** olevan Lammaslammen vedenlaadun yhteenvedon vuodelta 2014.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti Lammaslammen vedenlaadun yhteenvetoa. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

92 §

KÄYTTÖINSINÖÖRIN JA YMPÄRISTÖASiantuntijan Henkilökohtaiset Lisät

Liikelaitoskuntayhtymän työntekijöiden tehtäväkohtaisten palkkojen taso vastaa melko hyvin kunta-alalla samalla ammattinimikkeellä työskentelevien tehtäväkohtaisia keskipalkkoja. Sen sijaan kokonaispalkkatasossa on kuntayhtymässä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-14) piirissä käyttöinsinöörin ja ympäristöasiantuntijan henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan suhteen korjaustarvetta. Henkilökohtaisen lisän epäsuhtaa ei kuntayhtymässä ole mahdollista korjata yleiskorotusten puitteissa. Henkilökohtaisen lisän määräytymiseen vaikuttavat TS-14:n 12 §:n mukaiset kriteerit soveltamisohjeineen.

TS-14:n piirissä olevan henkilöstön henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan korottamisesityksen pohjaksi on johtokunnalle jaettu vertailu kuntayhtymän työntekijöiden palkoista verrattuna kunta-alalla vastaavien ammattinimikkeiden keskipalkkoihin.

Tj: Johtokunta

- a) hyväksyy korotettavaksi käyttöinsinöörin henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraista osaa 148 eurolla 1.1.2015 lukien,
- b) hyväksyy korotettavaksi ympäristöasiantuntijan henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraista osaa 120 eurolla 1.1.2015 lukien ja
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja siitä keskusteltiin.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

93 §

SEURAAVA KOKOUS JA VUODEN 2015 KOKOUSOHJELMA

Tj: Johtokunta päättää

- a) pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 11.2. alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa ja
- b) hyväksyä seuraavan kokousohjelman vuodelle 2015. (hallituksen kokoukset keskiviikkoisin klo 17.00):

11.3.
29.4.
10.6. (+mahdollinen kesäretki iltapäivällä)
26.8.
7.10.
4.11. (varaus)
16.12.

Kevätyhtymäkokous: keskiviikkona 8.4. klo 15.00.
Syysyhtymäkokous: keskiviikkona 11.11. klo 15.00.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

94 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Mimma Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla ~~23.12~~ 2014

Järvenpäässä 9.1.2015



Ossi Honkasalo



Marikki Myllyvirta

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 82-91, 93-94

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):

Pykälät: 92

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnyksarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankinta-oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: [helsinki.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:helsinki.hao(at)oikeus.fi). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas ellei se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannontapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.


Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Pöytäkirja pidetään 28. päivänä tammikuuta 2015 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 14. päivänä tammikuuta 2015

Pöytäkirjanpitäjä


Mimma Sinisalo

