

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: 4.11.2015 klo 17.00-18.40

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: jäsen Myllyvirta Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo (klo 18.18 asti) ja Raittila (klo 18.36 asti) Keravan kaupungista,

jäsenet Hyttinen ja Nieminen sekä jäsen Siukolan varajäsen Huuhtanen Tuusulan kunnasta,

jäsen Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä,

toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
kaupungininsinööri Helenius Keravan kaupungista
liikelaitoksen johtaja Sahlakari Tuusulan vedestä
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta

toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Lappalainen

Poissa: jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen sekä jäsen Heikkilä ja varajäsen Männikkö Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä

Puheenjohtaja: Hilli

Pöytäkirjanpitäjä: Lappalainen

94 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

95 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Paula Hyttinen ja Marikki Myllyvirta.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Hyttinen ja Marikki Myllyvir-
ta.

96 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestyk-
seksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

97 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväk-
syneet pöytäkirjan Johtokunta 6/15.

Päätös: Todettiin.

98 §

TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSHANKKEEN VELVOITETARKKAILUN YHTEENVETO

Tuusulanjoen kaikkia velvoitetarkkailuseurantoja koskeva yhteen-
vetoraportti on valmistunut (pvm 28.10.2015) kuntayhtymän toi-
mesta. Yhteenveto on jaettu johtokunnalle **liitteenä 1**.

Vuosina 2006-2009 toteutettujen Tuusulanjoen kunnostustöiden
valmistuttua luovutti Uudenmaan ympäristökeskus valmiin työn
Tuusulan kunnalle ja kuntayhtymälle 9.9.2009. Senkin jälkeen
kuntayhtymä on luvanhakijana vastannut hankkeen velvoitetark-
kailusta jatkamalla vedenlaatu- ja vedenkorkeusseurantoja v.
2010 sekä vuollejokisimpukan seurantaa viimeisen kerran v.
2012.

Viimeisenä osatutkimuksena on valmistunut pääosin simpukkatut-
kija Ilmari Valovirran koostama loppuraportti: "Tuusulanjoen kun-
nostuksen vaikutukset vuollejokisimpukkaan - Simpukkamäärien
muutokset vuosina 2005–2012" (pvm 27.10.2015). Ympäristöasi-
antuntija Jaana Hietala on lisännyt loppuraporttiin vedenlaatua ja
kiintoainekuormitusta koskevat osiot. Simpukkaraportti on lähetet-
ty 27.10.2015 hyväksyttäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja
tiedoksi muille valvontaviranomaisille. Simpukkaraportin valmis-
tuminen on viivästynyt erityisesti simpukkatutkijan muiden kiireel-
listen vuollejokisimpukkainventointien takia muissa vesirakennus-
hankkeissa. Tästä syystä myös Tuusulanjoen kaikkia velvoitetark-
kailuseurantoja koskeva loppuyhteenvetoraportti on viivästynyt.

Yhteenvetona voidaan todeta, että velvoitetarkkailuseurantojen perusteella ruoppaustöiden haitalliset vaikutukset vedenlaatuun, koskipaikkojen kasvillisuuteen ja eliöstölle ovat olleet suhteellisen lyhytaikaisia ja ohimeneviä. Simpukatutkimuksissa eniten epätie-toisuutta on aiheuttanut vuollejokisimpukoiden merkittävä lisääntyminen kunnostusosuuden alapuolisella seuranta-alueella. Koska alkukartoituksessa ei löydetty merkittäviä vuollejokisimpukan esiintymiä kunnostetulta jokiosuudelta, jäi epäselväksi missä määrin vuollejokisimpukoiden lisääntyminen seuranta-alueella aiheuu-tuu kunnostetuilta alueilta tapahtuneesta huuhtoutumisesta alavir-ran suuntaan kaivutöiden seurauksena. Yhteenvetoraportissa ei esitetä jatkoseurantoja hankkeen jälkeen.

Ympäristöasiantuntija Jaana Hietala esitteli Tuusulanjoen kunnos-tushankkeen velvoitetarkkailun yhteenvedon johtokunnalle.

Tj: Johtokunta hyväksyy **liitteen 1** mukaisen Tuusulanjoen kunnos-tuksen velvoitetarkkailuseurantoja koskevan yhteenvedon lähet-tämisen hyväksyttäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi muille asianosaisille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

99 §

TARJOUS VESISTÖKAUKOVALVONNAN ALA-ASEMIEN TIEDONSIIRTOTEKNIIKAN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA KENTTÄKARTOITUKSESTA

Liikelaitoskuntayhtymän vesistövalvonnan ala-asetat on raken-nettu vuosina 1992-1994 lankapuhelinyhteyksiin perustuvan tie-donsiirtotekniikan varaan. Kaikkien yhdeksän ala-aseman tiedon-keruulaitteistot ovat tähän saakka toimineet ukkosen aiheuttamia vikatapauksia lukuun ottamatta luotettavasti. Lankapuhelinyhteyk-siä tukevia ala-asemalaitteistoja ei kuitenkaan ole enää laiteval-mistajilta saatavissa laitteiden vikaantuessa. Tavoitteena onkin vuoden 2016 aikana uudistaa ala-asemien tiedonsiirtolaitteet ja samalla liittää Tuusulanjärven uusi sähköisesti toimiva patoluukku uutena kohteena kaukovalvontaan. Tuusulan kunnan kanssa sel-vitetään lisäksi onko Kellokosken altaan tulevan pohjapadon ven-denkorkeusseuranta tarkoituksenmukaista liittää kuntayhtymän valvontajärjestelmään uutena ala-asemana.

Eri tekniikoilla toimivien langattomien tiedonsiirtovaihtoehtojen ar-vioimiseksi on tarpeen aluksi kenttämittauksilla selvittää, mitkä vaihtoehdot ovat kuntayhtymän vesistövalvonnassa mahdollisia ja riittävän luotettavia. Erityisesti tunneleissa sijaitsevat kahden lisä-vesipumppaamon ala-asetat ovat tarvittavien kaapelointien kan-nalta haasteellisia. Kuntayhtymän nykyisen vesistövalvontatoimit-tajan Syspoint Oy:n kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu kenttämittaukset tarpeelliseksi kysymykseen tulevan tiedonsiirto-tekniikan valitsemiseksi. Syspoint Oy:ltä on pyydetty suullinen tar-

jous kenttämittausten suorittamisesta ja tulosten raportoinnista. Syspoint Oy:n tarjous on jaettu johtokunnalle **liitteenä 2**.

Syspoint Oy:n tarjoushinta kahden 12-tuntisen työpäivän kenttäkartoituksena kahden kartoittajan toimesta sekä kirjallisen raportin laatimisesta on 5 487 € (alv 0 %).

Tj:

Johtokunta

- a) hyväksyy Syspoint Oy:n tarjouksen tietojen hankintatyöstä kuntayhtymän vesistövalvonnan ala-asemien uudistamissuunnittelua varten 5 487 euron hinnalla (alv 0 %) tarjouksen mukaisesti ja
- b) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös:

Ehdotus a) hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

100 §

HYRYLÄN SIIRTOVIEMÄRIN BETONIRAKENTEISEN VIETTOVIEMÄRIOSUUDEN SANEERAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

Hyrylän siirtoviemärin paineputken jälkeinen 1200 metrin pituinen ja 40 vuoden ikäinen betonirakenteinen viettoviemäriosuus videokuvattiin kesällä 2015. Kuvaus osoitti, että betoniviemäri on kautaltaan huonokuntoinen ja vaatii nopeita uusimis- tai saneeraustoimenpiteitä. Viemärin saneerausta on valmisteltu yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa. Tuusulan Veden tekemä virtaamamallinnuslaskelma osoitti, että sisähalkaisijaltaan 600 mm:n viemäri olisi mahdollista saneerata ns. pätkäsujutusmenetelmällä halkaisijaltaan 560 mm:n muovipinnoitteiseksi viemäriksi ilman, että viemärin virtauskapasiteetti liikaa pienenee uuteen entisenkokoiseen betoniputkeen verrattuna. Saneerauksen jälkeen kapasiteetti säilyy edelleen riittävänä Hyrylän pumppaamon nykyiseen maksimikapasiteettiin nähden.

Pätkäsujutusmenetelmä on alustavasti sovittu Tuusulan Veden kanssa betoniviemärin ensisijaiseksi saneerausratkaisuksi. Pätkäsujutus on kustannuksiltaan ylivoimaisesti edullisempi vaihtoehto uudistaa viemäri hyväkuntoiseksi kuin viemärin uudelleenrakentaminen. Pätkäsujutuksen etuna on, että viemäri voidaan pitää käytössä myös työaikana ilman jätevesien ohipumppausta, kun taas uudelleenrakentaminen edellyttää ainakin osalla matkaa kalliiksi tulevan ohipumppauksen.

Urakkatarjousten pyytämiseksi viemärin saneerauksesta on katsottu tarpeelliseksi teetättää tarjouspyyntöasiakirjat pätkäsujutusmenetelmän hyvin tuntevalla konsultilla. Pöyry Finland Oy:ltä on pyydetty suullinen tarjous tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisesta

toimittamalla konsultille viemärikuvausaineisto ja siirtoviemäriin liittyvä kartta- ja piirustusaineisto.

Pöyry Finland Oy:n tarjous urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatimisesta jaettiin kokouksessa pöydälle **liitteenä 3**.

Tj:

Johtokunta

- a) hyväksyy Hyrylän siirtoviemäriin betoniputken saneerauksen toteuttamisen patkäsujutusmenetelmällä,
- b) hyväksyy Pöyry Finland Oy:n tarjouksen siirtoviemäriin betoniputken saneerausta koskevien urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatimisesta aikapalkkioon perustuen noin 4350 euron hinnalla (alv 0 %) tarjouksen mukaisesti ja
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös:

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

101 §

POISTOSUUNNITELMAN MUUTOS

Vuosien 2016-2020 taloussuunnitelman ja talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä johtokunta päätti 7.10.2015 (Jk 6/15, 82 §), että selvitetään kalliotunneleiden pitoaikoja ja jäännösarvoja sekä niiden vaikutuksia tuleviin alijäämiin.

Asiasta on alustavasti keskusteltu kuntayhtymän tilintarkastajan kanssa. Tilintarkastaja pitää tunnelin teoreettisesti määritettyihin jäännösarvoihin perustuvaa keinoa muuttaa kuntayhtymän suunnitelman mukaisia poistoarvoja keinotekoisena ja arveluttavana, koska tässä tapauksessa tunneleilla ei voi katsoa olevan markkina-arvoa sen jälkeen kun tunnelit on kirjanpidollisesti poistettu. Menettely ei vastaa hyvän tavan mukaista normaalia kirjanpitokäytäntöä, eikä asiaa tältä osin liene aiheellista tarkemmin selvittää.

Yhteistyössä HSY:n kanssa on tarkemmin selvitetty Viikinmäen puhdistamon perusinvestointien keskimääräistä poistoaikaa. Ajalta ennen HSY:n perustamista ja 1.1.2010 voimaantullutta uutta HSY:n poistosuunnitelmaa Viikinmäen laitoksen poistot jatkuvat vanhan poistosuunnitelman mukaisesti, mutta HSY:n perustamisen jälkeen tehtyihin investointeihin sovelletaan uutta poistosuunnitelmaa.

Helsingin Veden vanhan poistosuunnitelman mukaisesti Viikinmäen laitoksen painotettu keskimääräinen poistoaika HSY:lle siir-

rettäessä on ollut 25 vuotta. Omaisuusmassa jakautuu tehdas- ja tuotantorakennuksiin (20 v), kalliorakenteisiin (30 v) ja kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (10 v). HSY:n uusien investointien poistoajoilla laskettuna Viikinmäen laitoksen perusinvestointien vastaava painotettu poistoaika olisi 33 vuotta. Uusilla poistoajoilla vastaavat tekniset tunnelit ja luolat poistettaisiin 50 vuodessa ja tehdas- ja tuotantorakennukset 30 vuodessa.

Liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitelmassa jätevedenpuhdistamon poistoaika oli 25 vuotta, kunnes se muutettiin 1.1.2014 alkaen uudessa poistosuunnitelmassa 30 vuodeksi puhdistamon perusinvestointien osalta (käsittäen myös vuosina 2012-2014 tehdyt laajennukset 9. linjan osalta). Pääosin kallioiloissa sijaitseva puhdistamo on jo nyt osoittautunut rakenteiltaan erittäin kestäväksi ja sen taloudellisen pitoaika on erittäin pitkä (todennäköisesti paljon yli 50 vuotta). Näinollen jätevedenpuhdistamon perusinvestointien poistoaikaa on liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitelmassa perusteltua vielä pidentää 30 vuodesta 33 vuoteen, joka vastaisi puhdistamon keskimääräistä poistoaikaa siinä tapauksessa, että perusinvestointeihin sovellettaisiin HSY:n nykyisiä hyödykekohtaisia poistoaikoja.

Jätevedenpuhdistamon poistoaajan pidentäminen 33 vuoteen 1.1.2016 alkaen pienentäisi liikelaitoskuntayhtymän suunnitelman mukaisia poistosummaa suunnittelukaudella 2016-2020 noin 300 000 eurolla vuosittain, millä olisi vuosittaisten alijäämien kertymistä olennaisesta pienentävä vaikutus kuntayhtymän taloudessa.

Johtokunnalle on jaettu tausta-aineistona liikelaitoskuntayhtymän voimassaoleva poistosuunnitelma ja vertailuna HSY:n poistosuunnitelma ja kirjanpitolautakunnan suositukset poistoajoista.

Tj: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy jätevedenpuhdistamon poistoaajan pidentämisen liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitelmassa 30 vuodesta 33 vuoteen 1.1.2016 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

102 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 16.12.2015 alkaen klo 17.00 Ravintola Krapihovissa Tuusulassa (Rantatie 2) ja kokouksen yhteydessä tarjotaan päivällinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

103 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. Pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Leni Lappalainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuusulassa ^{13/11} 2015



Paula Hyttinen

Järvenpäässä ^{7/12} 2015



Marikki Myllyvirta

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 94-98,101-103

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):

Pykälät:

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, 15 §). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankinto-oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät: 99-100

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: [helsinki.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:helsinki.hao(at)oikeus.fi). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella se, jota asia koskee:

Pykälät: (asianosaisille toimitetaan erillinen muutoksenhakuosoitus)

Pöytäkirja pidetään 22. päivänä joulukuuta 2015 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 8. päivänä joulukuuta 2015

Pöytäkirjanpitäjä

Leri Lappalainen

