

## YHTYMÄKOKOUS

Aika: 20.1.2016 klo 15.00-16.10

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: Yhtymäkokousedustajat:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymästä Pekka Hänninen

Järvenpään kaupungista Antti Nikkanen

Keravan kaupungista Kirsi Rontu

Tuusulan kunnasta Kristiina Berg

Tuusulan kunnan talousjohtaja Markku Vehmas oli läsnä kokouksessa ilman äänivaltaa.

Johtokunnan puheenjohtaja Matti Hilli

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen

Puheenjohtajat: Matti Hilli (1-2 §)  
Pekka Hänninen (3-11 §)

Pöytäkirjanpitäjä: Mauri Pekkarinen

1 §

## KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja ja johtaa kokouksessa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu.

Johtokunnan puheenjohtaja Matti Hilli avasi kokouksen ja toivotti jäsenyhteisöjen edustajat tervetulleiksi.

2 §

## PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Ronnun ehdotuksesta yksimielisesti Pekka Hänninen.

## 3 §

## YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN

Perussopimuksen 4 §:n mukaan yhtymäkokoukseen valitaan vähintään yksi edustaja kustakin jäsenyhteisöstä, jotka nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksessa kunkin jäsenyhteisön edustajalla on peruspääoman jäsenosuutta vastaava äänimäärä.

Perussopimuksen 12 §:n mukaisesti jäsenyhteisöjen suhteellista osuutta peruspääomasta tarkistetaan vuosittain sen mukaan, millä osuudella jäsenyhteisöt ovat edellisenä vuonna osallistuneet vuosimaksun maksamiseen. Viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä tarkistettujen jäsenyhteisöjen äänimäärät ovat seuraavat:

Järvenpään kaupunki	24,04
Keravan kaupunki	26,78
Tuusulan kunta	16,81
HSY	32,36
<b>Yhteensä</b>	<b>100</b>

**Esitys:** Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat jäsenyhteisöjen edustajat ja kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kaikkien jäsenyhteisöjen valtuutetut edustajat läsnäoleviksi ja yllämainitut kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät (yhteensä 100 ääntä).

## 4 §

## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsun yhtymäkokoukseen antaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunta perussopimuksen 5 §:n nojalla. Perussopimuksen 5 §:n mukaisesti kokouskutsu on toimitettava jäsenyhteisöille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Lisäksi on kokouksesta kuntalain julkisuussäädösten perusteella ilmoitettava jäsenyhteisöjen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Yhtymäkokous on perussopimuksen 7 §:n mukaan päätösvaltainen, kun kokouskutsu on toimitettu 5 §:ssä määrättyin tavoin ja vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.

**Esitys:** Kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous säädetyllä tavalla koolle kutsuttu ja jäsenten yhteenlasketun äänimäärän suhteen päätösvaltainen.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen säädetyllä tavalla koollekutsutuksi ja jäsenten äänimäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

## 5 §

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut kokouksessa läsnä olleet jäsenyhteisöjen edustajat.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa, että kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut kokouksessa läsnä olevat jäsenyhteisöjen edustajat.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty pöytäkirjan tarkastusmenettely.

## 6 §

## KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Johtokunta käsitteli tämän kokouksen työjärjestystä 16.12.2015 päättäen ehdottaa:

Jk: Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukana jaettu esityslista.

## 7 §

## POISTOSUUNNITELMAN MUUTOS

Vuosien 2016-2020 taloussuunnitelman ja talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä johtokunta päätti 7.10.2015 (Jk 6/15, 82 §), että selvitetään kalliotunneleiden pitoaikoja ja jäännösarvoja sekä niiden vaikutuksia tuleviin alijäämiin.

Keravan kaupungin taloussuunnitelmasta antamassa lausunnossa todettiin, että kuntayhtymän tulee selvittää mahdollisuudet jatkossa pidentää meriviemäriin, Pihlajamäen pumppaamon sekä Viikinmäen perusinvestointien poistoaikaa realistisen käyttöajan 50 - 70 vuoden tasolle. Keravan yhtymäkokousedustaja toi lisäksi syysyhtymäkokouksessa 11.11.2015 (8 §) esille mahdollisuuden pidentää jätevedenpuhdistamon poistoaikaa 40 vuoteen kirjanpitolautakunnan poistoajoja koskevan suosituksen mukaisilla perusteilla.

Asiasta on keskusteltu kuntayhtymän tilintarkastajan kanssa. Tilintarkastaja pitää tunnelin teoreettisesti määritettyihin jäännösarvoihin perustuvaa keinoa muuttaa kuntayhtymän suunnitelman mukaisia poistoarvoja keinotekoisena, koska jätevesitunneleilla ei voi katsoa olevan markkina-arvoa sen jälkeen kun tunnelit on kirjanpidollisesti poistettu. Menettely ei vastaa hyvän tavan mukaista

normaalia kirjanpitokäytäntöä, eikä asiaa tältä osin liene aiheellista tarkemmin selvittää.

Tunnelien poistoajat ovat sekä kuntayhtymän että HSY:n poistosuunnitelmissa yhdenmukaisesti 50 vuotta. Tilintarkastajan mukaan tunnelit tulisi poistaa normaalin kirjanpitokäytännön ja nykyisen 50 vuoden poistoajan mukaisesti, koska kirjanpitolautakunnan ohjeistus ei suosittele yli 50 vuoden poistoajoja millekään rakenteille. Pihlajamäen pumppaamon perusinvestointi on puolestaan jo kokonaan poistettu 25 vuoden poistoajalla.

HSY:ltä on saatu teoreettinen selvitys Viikinmäen puhdistamon perusinvestointien keskimääräisestä poistoajasta. Ajalta ennen HSY:n perustamista ja 1.1.2010 voimaantullutta uutta HSY:n poistosuunnitelmaa Viikinmäen laitoksen poistot jatkuvat vanhan poistosuunnitelman mukaisesti, mutta HSY:n perustamisen jälkeen tehtyihin investointeihin sovelletaan uutta poistosuunnitelmaa.

Helsingin Veden vanhan poistosuunnitelman mukaisesti Viikinmäen laitoksen painotettu keskimääräinen poisto-aika HSY:lle siirrettäessä on ollut 25 vuotta. Omaisuusmassa jakautuu tehdas- ja tuotantorakennuksiin (20 v), kalliorakenteisiin (30 v) ja kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (10 v). HSY:n uusien investointien poistoajoilla laskettuna Viikinmäen laitoksen perusinvestointien vastaava painotettu poisto-aika olisi 33 vuotta. Uusilla poistoajoilla vastaavat tekniset tunnelit ja luolat poistettaisiin 50 vuodessa ja tehdas- ja tuotantorakennukset 30 vuodessa.

Liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitelmassa jätevedenpuhdistamolle on pitkään sovellettu keskimääräistä poisto-aikaa 25 vuotta, kunnes se muutettiin 1.1.2014 alkaen uudessa poistosuunnitelmassa 30 vuodeksi puhdistamon perusinvestointien osalta (käsitäten myös vuosina 2012-2014 tehdyt laajennukset 9. linjan osalta).

Jätevedenpuhdistamon perusinvestointien poisto-aikaa olisi liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitelmassa perusteltua pidentää vähintään 33 vuoteen sillä perusteella, että se vastaisi puhdistamon keskimääräistä poisto-aikaa siinä tapauksessa, että HSY olisi soveltanut nykyisiä hyödykekohtaisia poisto-aikoja jo ennen vuotta 2010.

Toisaalta puhdistamon jo tehtyjen perusinvestointien poistoajan pidentäminen jopa 40 vuoteen on perusteltua. Perusrakenteiltaan kalliopuhdistamot voidaan rinnastaa metrotunneleihin, jotka suunnitellaan 100 vuoden tekniselle pitoajalle. Pääosin kalliotiloissa sijaitseva puhdistamo on jo nyt yli 20 vuodessa osoittautunut perusrakenteiltaan erittäin kestäväksi ja sen taloudellinen pito-aika tulee olemaan erittäin pitkä, paljon yli 50 vuotta.

On lisäksi otettava huomioon, että puhdistamon jokavuotisiin ns. täydennysinvestointeihin sovelletaan myös liikelaitoskuntayhtymän uuden poistosuunnitelman mukaisesti vuodesta 2014 lähtien

HSY:llä käytössä olevia hyödykekohtaisia poistoajkoja. KUVES:in osuus näistä korvausinvestoinneista on nykytilanteessa jo noin 0,5 miljoonan euron suuruusluokkaa. Kun näitä pääasiassa noin 10-15 vuoden lyhyehkön poistoajan omaavia erilaisia koneita ja sähkö- ym. laitteistoja poistetaan nyt alkuperäisistä perusinvestoinneista erillään, on vielä poistamaton osuus perusinvestoinneista (kuten pitkäikäiset kalliotunnelit, luolastot ja betonirakenteet) perusteltua muuttaa KUVES:in taloudessa 40 vuoden poistoajalle.

Jätevedenpuhdistamon poistoajan pidentäminen 40 vuoteen 1.1.2016 alkaen pienentäisi liikelaitoskuntayhtymän suunnitelman mukaisia poistosummia suunnittelukaudella 2016-2020 noin 580 000 eurolla vuosittain, millä on vuosittaisten alijäämien kertymistä ratkaisevasti pienentävä vaikutus kuntayhtymän taloudessa.

**Liitteenä 1** on luonnos liikelaitoskuntayhtymän tarkistetuksi poistosuunnitelmaksi. Lisäksi on jaettu vertailutaulukko KUVES:in ja HSY:n poistosuunnitelmien poistoajoista ja kirjanpitolautakunnan poistoaikasuosituksista (taulukko tehty ennen nykyisen voimassa olevan poistosuunnitelman hyväksymistä).

Johtokunta päätti 16.12.2015 ehdottaa:

- Jk:** Yhtymäkokous hyväksyy jätevedenpuhdistamon poistoajan pidentämisen liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitelmassa 30 vuodesta 40 vuoteen 1.1.2016 alkaen.
- Käsittely:** Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa.
- Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 §

TARKISTETTU TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO

Yhtymäkokous päätti syyskokouksessa 11.11.2015 (8 §) taloussuunnitelman ja talousarvion käsittelyn yhteydessä

- a) merkitä tiedoksi jäsenkuntien lausunnot, taloussuunnitelman vuosille 2016-2020 sekä vuoden 2016 talousarvion,
- b) hyväksyä taloussuunnitelmaan ja vuoden 2016 talousarvioon sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siltä osin tarkistettuna, että johtokunta tarkistaa ja muuttaa taloussuunnitelmaa siten, että vuosijaksolla 2016-2019 tilikauden tulos muodostuu ylijäämäiseksi, eikä alijäämän kattamista peruspääomaa alentamalla esitetä tehtäväksi vielä vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja

- c) päätti, että tammikuun 2016 loppuun mennessä pidetään ylimääräinen yhtymäkokous, jossa käsitellään suunnitelma taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi.

Taloussuunnitelman 2016-2020 ja vuoden 2016 talousarvion tarkistus talouslukujen tasapainottamiseksi on tehty siltä pohjalta, että Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vanhojen perusinvestointien poisto-aika esitetään muutettavaksi kuntayhtymän taloudessa 30 vuodesta 40 vuoteen. Poistosuunnitelman muuttamisasia on esityslistan edellisessä kohdassa. Muuttamalla puhdistamon perusinvestointien poisto-aika 40 vuoteen ei kuntayhtymän taloudessa keräy alijäämää vuosijaksolla 2016-2019, eikä myöskään vuosimaksuja ole tällöin tarpeen korottaa lähivuosina aiemmin esitetystä. Poistoajan pidennys toisaalta mahdollistaa myös sen, että syysyhtymäkokouksessa 11.11.2015 tiedoksi merkittyyn taloussuunnitelmaan verrattuna vuosimaksun korotus suunnittelukauden loppuvuosina 2019-2020 voidaan toteuttaa maltillisemmin eli 6 sentistä 9 senttiin/m<sup>3</sup>. Tällöin ei vielä varauduta mahdolliseen lisäkapasiteetin hankkimiseen jätevedenpuhdistamosta ilman tarkempia lisäselvityksiä.

### **Tarkistus talousarvion 2016 tuloslaskelmaosassa**

Kun liikevaihdon ja toimintakulujen erotuksena olevaan liikealijäämään lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu alijäämäksi ennen satunnaisia eriä, varauksia ja rahastosiirtoja 24 984 euroa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 65 016 euroa.

### **Suunnitelma alijäämän kattamiseksi**

Liikelaitoskuntayhtymän taseeseen on muodostunut vuodesta 2000 lähtien alijäämää vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 14,97 milj. euroa pääasiassa suunnitelman mukaisista poistoista. 2000-luvulla toteutuneiden suhteellisen pienten investointien takia jäsenyhteisöjen suorittamat vuosimaksut eivät ole kattaneet poistoja. Tämä on ollut suunnitelmallista toimintaa, sillä puhdistamon ja viemäritunnelien täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa. Korvausinvestointien tarve on tulevaisuudessakin suhteellisen pieni perusinvestointien tasoon verrattuna. Jäsenyhteisöille esitetään PwC Julkistarkastus Oy:n tekemään selvitykseen perustuen, että vuoden 2014 loppuun mennessä kertynyt alijäämä kateetaan osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 tai 2018 tilinpäätöksessä. Peruspääoman alentamista voidaan perustella riittävän vahvalla peruspääomalla ja käyttöomaisuuden arvon merkittävällä alentumisella erityisesti jätevesitunnelin betonirakenteiden ikääntymisestä aiheutuvan teknisen kunnon heikkenemisellä. Alijäämää ei arvioida enää vuodesta 2016 lähtien kertyvän. Selvityksen mukaan alijäämien kattaminen peruspääomasta voisi vaatia liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muuttamista Kuntalain 57 § 1 momentin säädösten mukaisesti tai mahdollista voisi olla myös

erillinen yhtymäkokouksen päätös alijäämien kattamisesta peruspääomasta.

Edellytyksistä kattaa taseeseen kertynyt alijäämä peruspääomasta kuntayhtymän taloudessa on välitetty tietoja lausuntopyyntöaikana ja sen jälkeen jäsenkunnissa lausuntoja valmisteleville virkamiehille sekä kuntien tilintarkastajille. Lausuntojen saamisen jälkeen on kuntayhtymän tilintarkastaja todennut, että vuoden 2014 loppuun mennessä kertynyt alijäämä on mahdollista kattaa kerralla peruspääomasta. Kunnat ovat sittemmin saaneet uutta ohjeistusta kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta: lausunto 113, "Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa". Lausunto mahdollistaa sen että kuntien ei enää tarvitse tehdä pakollista tulosvaikutteista varausta kuntayhtymien vanhojen alijäämien kirjaamisesta.

Tarkistettu taloussuunnitelmaluonnos vuosille 2016-2020 sekä vuoden 2016 tarkistettu talousarvio on jaettu **liitteenä 2**.

Johtokunta päätti 16.12.2015:

- hyväksyä ohjeellisena **liitteen 2** mukaisen tarkistetun taloussuunnitelman vuosille 2016-2020 ja
- hyväksyä taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden 2016 tarkistetun talousarvion.

Johtokunta päätti 16.12.2015 lisäksi ehdottaa:

Jk:

Yhtymäkokous päättää

- a) merkitä tiedoksi tarkistetun taloussuunnitelman vuosille 2016-2020 sekä tarkistetun vuoden 2016 talousarvion ja
- b) hyväksyä tarkistettuun taloussuunnitelmaan ja vuoden 2016 tarkistettuun talousarvioon sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

9 §

SUUNNITELMA TASEEN ALIJÄÄMÄTILILLE KERTYNEEN ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI

#### Alijäämien kehityshistoria ja kertymisen syyt

Liikelaitoskuntayhtymän alijäämien kehityshistoriaa voidaan vertailukelpoisesti tarkastella vuodesta 1997 lähtien voimassa olleen ny-

kyisen kirjanpitolain mukaisten pääomataloutta kuvaavien tilinpäätöslukujen avulla (**liite 3**).

Kuntayhtymän tilinpäätökset ovat olleet vuodesta 2000 lähtien jatkuvasti alijäämäisiä. Vuodesta 2003 lähtien alijäämää on kertynyt edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 14,97 milj. euroa pääasiassa suunnitelman mukaisista poistoista. Poistotaso on vuosina 2000-2013 ollut keskimäärin 2,4 milj. € ja investoinnit 1,0 milj. €/v. Etenkin viimeisten 10 vuoden aikana investointitarve on ollut alhainen, keskimäärin vain 0,6 milj. €/v, jolloin alijäämän kertyminen on nopeutunut.

Korkea poistotaso on suurimmaksi osaksi seurausta 1994 käytönotetusta Viikinmäen jätevedenpuhdistamosta ja sen purkutunnelista sekä myöhemmin toteutetuista puhdistamon laajennus- ja täydennysinvestoinneista (osuus poistoista maksimissaan 71 % vuonna 2013). Liikelaitoskuntayhtymän osuus puhdistamon ja sen purkutunnelin investoinneista on 15,4 %. Kuntayhtymän omien viemärilaitosrakenteiden osuus poistoista on myös merkittävä (minimissään 24 % vuonna 2013). Nämä poistot aiheutuvat pääasiassa vuosina 1978-1987 toteutetuista perusinvestoinneista siirtoviemäritunneleihin.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaan investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jäsenyhteisöiltä perittävillä vuosimaksuilla. Pienten investointien ja suurten poistojen takia vuosimaksut eivät ole kattaneet poistoja. Tämä on ollut suunnitelmallista toimintaa, sillä peruskallioon rakennettujen tunnelien ja puhdistamon täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa kuntayhtymän kassavaroihin. Vuodesta 2007 lähtien kuntayhtymä on ollut täysin velaton ja samaan aikaan vuosimaksu on ollut mahdollista alentaa minimitasolleen (4-6 snt/m<sup>3</sup>). Tästä huolimatta nykyisellä vuosimaksutasolla viemärilaitostoiminnan kassavarat ovat lisääntyneet 1,8 milj. euroon, jolla summalla voidaan kattaa osittain myös lähivuosien investointeja. Koska suuret perusinvestoinnit puhdistamoon sekä viemäritunneleihin on tehty hyvin pitkän aikavälin tarpeita varten, ei korvausinvestointien taso nouse lähivuosikymmeninä perusinvestointeja vastaavalle tasolle. Näiden perusinvestointien todellinen vaikutusaika on paljon kirjanpidollista poistoaikaa pidempi.

#### Arvio alijäämien kertymisestä lähitulevaisuudessa

Tarkistetun taloussuunnitelman 2016-2020 (9.12.2015) luvussa 5.5. olevan yhteenvetotaulukon mukaisesti uutta alijäämää ei enää kertyisi vuosina 2016-2018, ja vuodesta 2019 lähtien tilinpäätösten arvioidaan tasapainottuvan entisestään kuntayhtymän korvausinvestointien määrän kasvaessa.

Yhtymäkokous vahvisti 12.11.2014 suunnitelmapoistojen laskenta-perusteet ja uuden hyödykeryhmäkohtaisen poistosuunnitelman sovellettavaksi 1.1.2014 alkaen. Muutoksilla mm. pidennettiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusinvestointien poistoaikaa 25



vuodesta 30 vuoteen, jolloin poistojen taso aleni lähes 800 000 eurolla. Muutoksen vaikutuksesta puhdistamon ja purkutunnelin osuus poistoista aleni 71 %:sta 62 %:iin. Jos puhdistamon perusinvestointien poistoaikaa pidennetään edelleen 40 vuoteen, muutos alentaisi poistotasoa edelleen noin 580 000 eurolla.

#### Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmat suhteessa poistoihin

2020-luvun alkuvuosina tarvitaan jäsenyhteisöiltä lisärahoitusta liikelaitoskuntayhtymän puhdistamokapasiteetin lisäämiseksi ja todennäköisesti myös tunnelin betonirakenteiden peruskorjauksia mahdollistavan varajärjestelmän kapasiteetin lisäykseen HSY:n runkoviemäreiden kautta puhdistamolle. Näillä investoinneilla olisi todennäköisesti tilinpäätösten ylijäämiä lisäävää vaikutusta. 2020-luvun investointitasosta ei toistaiseksi ole mahdollista tehdä tarkempia arvioita, koska myöskään HSY:n investointisuunnitelmat Viikinmäen puhdistamoon eivät vielä ulotu näin pitkälle.

Korvausinvestointien tarve on tulevaisuudessakin melko vähäinen. Varsinkin jätevesitunnelin betonirakenteiden ikääntyminen on merkittävästi alentanut niiden omaisuusarvoa, mutta niihin kohdistuvia korvausinvestointeja voidaan tehdä vaiheittain hyvin pitkällä aikavälillä tunnelin kuntotarkastuksiin perustuen.

#### Kuntayhtymän tehtävät ja arvo palvelutuotannossa

Kuntayhtymän rakennuttama ja ylläpitämä jätevesien siirtoviemärijärjestelmä on osa julkista monopolitoimintaa, jolle ei ole näköpiirissä korvaavaa vaihtoehtoa. Kuntayhtymän tehtävissä ja roolissa osana kuntien toimintaa ei varsinkaan jätevesien siirron ja puhdistamisen osalta yhteistoiminnassa HSY:n kanssa ole odotettavissa suuria muutoksia. Palvelutuotantoa hoidetaan omakustannusperiaatteella mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kuntayhtymän jäsenyhteisöiltä perimät maksut pyritään pitämään vakaalla ja ennustettavalla tasolla. Vuonna 2014 laaditun varautumissuunnitelman mukaisesti toiminnasta aiheutuvat turvallisuus- ja ympäristöriskit pyritään suunnitelmallisesti ja ennakoivilla toimenpiteillä ja korvausinvestoinneilla minimoimaan.

#### Lakiin ja säädöksiin perustuva mahdollisuus kattaa kertyneet alijäämät peruspääomasta

Jäsenyhteisöjen peruspääoman omistusosuuksien mukaiset alijäämäosuudet tulee kattaa uuden kuntalain mukaan alijäämän kattamisvelvollisuusaikana vuosina 2017–2020 (Kuntalaki 13. luku 110 § 3 mom).

PwC Julkistarkastus Oy:n laatiman selvityksen perusteella alijäämän kattamiseksi on kaksi periaatteellista vaihtoehtoa (**liite 4**):

1. Alijäämän kattaminen peruspääomasta tai
2. Alijäämän kattaminen jäsenkuntien ja –kuntayhtymän toiminta-avustuksella.

Alijäämän kattamista peruspääomasta voidaan pitää toimivampana ratkaisuna. Alijäämien kattaminen peruspääomasta vaatii liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muuttamista Kuntalain 57 § 1 momentin säädösten mukaisesti tai mahdollista voisi olla myös erillinen yhtymäkokouksen päätös alijäämien kattamisesta peruspääomasta.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 12 § on muotoiltu seuraavasti:

### 12 § Peruspääoma

Peruspääoman jäsenyhteisöosuudet jakaantuvat siten, että Liikelaitoskuntayhtymäksi muutetun kuntayhtymän jäsenkuntien peruspääomat 31.12.2012 siirtyvät Liikelaitoskuntayhtymän avaavaan taseeseen 1.1.2013. Vantaan kaupungin peruspääoma siirtyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Jäsenyhteisöjen suhteellista osuutta peruspääomasta tarkistetaan vuosittain sen mukaan, millä osuudella jäsenyhteisöt ovat edellisellä vuonna osallistuneet vuosimaksun maksamiseen.

Peruspääoman jäsenyhteisöosuudet 1.1.2012

	Peruspääomaosuus %	Peruspääoma, euroa	Äänivalta yhtymäkokouksessa
Järvenpää	24,12	9 625 509,78	24,12
Kerava	26,93	10 744 722,04	26,93
Tuusula	16,70	6 661 764,17	16,70
HSY	32,25	12 869 201,45	32,25
<b>Yhteensä</b>	<b>100</b>	<b>39 901 197,44</b>	<b>100</b>

Selvityksen mukaan peruspääomaa ei saa alentaa enempää kuin peruspääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman yhteismäärä ylittää pysyvien vastaavien määrän. Seuraavan tasetarkastelun perusteella peruspääoman alentaminen liikelaitoskuntayhtymässä on mahdollista.

<b>Tase 31.12.2014</b>	<b>euroa</b>
Peruspääoma	39 901 197,44
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>39 901 197,44</b>
Pysyvät vastaavat	23 801 689,41
<b>Peruspääoman ja pysyvien vastaavien erotus</b>	<b>16 099 508,03</b>
Edellisten tilikausien alijäämä	14 279 219,47
Tilikauden 2014 alijäämä	693 321,18
<b>Alijäämät yhteensä 31.12.2014</b>	<b>14 972 540,65</b>

MA

Peruspääoman alentamista voidaan perustella riittävän vahvalla peruspääomalla ja käyttöomaisuuden arvon merkittävällä alentumisella ikääntymisen seurauksena.

### Lausuntojen huomioon ottaminen

Alijäämien kattamisesta peruspääomaa alentamalla ja liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen tarpeellisuudesta on pyydetty jäsenyhteisöiltä lausunnot. Syysyhtymäkokous merkitsi lausunnot tiedoksi 11.11.2015 (8 §).

Lausunnoissa ei ole tuotu esille periaatteellista estettä kattaa vuoden 2014 loppuun mennessä kertynyt alijäämä ainakin osittain tai kokonaan peruspääomasta. Peruspääoman alentamiseen kriittisimmin suhtautuvan Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) mukaan alijäämän kattaminen peruspääomasta on mahdollista ainakin osittain. Asian ratkaisemiseksi on arvioitava nykyiseen käyttöomaisuuteen kohdistuvien jo tehtyjen ja tulossa olevien korvausinvestointien suuruus. HSY edellyttää, että näiden korvausinvestointien tarve on oleellisesti ja aidosti pienempi kuin nykyiset sumu-poistot, jolloin peruspääoman alentamiselle on perusteita. Vuoden 2015 tilanteessa tämän ehdon voi katsoa täyttyvän, mutta varsinkaan 2020-luvun osalta arvioita ei voida vielä luotettavasti tehdä.

Tämän hetkisen tiedon pohjalta tavoitteeksi voidaan asettaa vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän kattaminen osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 tai 2018 tilinpäätöksessä uuden kuntalain mukaisesti, koska näin suurta alijäämää ei voida millään järkevillä perusteilla kattaa suunnittelukaudella vuosimaksujen korotuksella.

### **Johtokunta 16.12.2015, 117 §:**

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää

- a) hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän 14 972 540,65 € kattamisen osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 tai 2018 tilinpäätöksessä ja
- b) hyväksyä peruspääomasta katettavan määrän alijäämästä myöhemmin erillisellä päätöksellä

Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja Hilli esitti lisättäväksi ehdotukseen kohdan c):

- c) yhtymäkokous esittää liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöille, että tarkoituksenmukaisin menettely

alijäämien käsittelyn suhteen on liikelaitoskuntayhtymän muuttaminen osakeyhtiöksi.

Puheenjohtaja Hillin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Keskustelun kuluessa toimitusjohtaja muutti päätösehdotuksen a) kohdan seuraavasti:

- a) hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän 14 972 540,65 € kattamisen mahdollisesti osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 tai 2018 tilinpäätöksessä.

Johtokunta päätti 16.12.2016 ehdottaa:

Jk:

Yhtymäkokous päättää

- a) hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän 14 972 540,65 € kattamisen mahdollisesti osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 tai 2018 tilinpäätöksessä ja
- b) hyväksyä peruspääomasta katettavan määrän alijäämästä myöhemmin erillisellä päätöksellä.

Puheenjohtaja Hilli jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 5**).

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa. Asiasta käytiin keskustelu, jonka kuluessa Kirsi Rontu ehdotti a ja b kohtia tarkistettavan seuraavasti:

- a) hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän 14 972 540,65 € kattamisen osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 ja/tai 2018 tilinpäätöksessä ja
- b) hyväksyä peruspääomasta katettavan määrän alijäämästä myöhemmin seuraavissa yhtymäkokouksissa.

Kirsi Ronnun muutosehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös:

Yhtymäkokous päätti

- a) hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän 14 972 540,65 € kattamisen osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 ja/tai 2018 tilinpäätöksessä ja
- b) hyväksyä peruspääomasta katettavan määrän alijäämästä myöhemmin seuraavissa yhtymäkokouksissa.

KR

## 10 §

## JOHTOKUNNAN JÄSENEEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI

Johtokunnan vantaalainen jäsen Jukka Halonen on sähköpostiviestillä 14.12.2015 pyytänyt eroa johtokunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden takia.

Johtokunta päätti 16.12.2015 ehdottaa:

Jk:

Yhtymäkokous

- a) myöntää eron Jukka Haloselle ja
- b) toimittaa täydennysvaalin.

Käsittely:

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Pekka Hänninen totesi, että eron myöntämistä Jukka Haloselle on kannatettu yksimielisesti, ja hän ehdotti johtokunnan uudeksi jäseneksi vantaalaista Paula Hakasta (SDP). Muita ehdotuksia ei tehty.

Puheenjohtaja Hänninen totesi, että vapautuvalle varajäsenen paikalle on tarpeen valita uusi varajäsen, ja ehdotti lisättäväksi päätösehdotuksen kohdaksi c, että yhtymäkokous toimittaa varajäsenen täydennysvaalin. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja Hänninen ehdotti Paula Hakasen varajäseneksi vantaalaista Kari Lopperia (SDP). Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös:

Yhtymäkokous

- a) päätti myöntää eron Jukka Haloselle,
- b) valitsi uudeksi johtokunnan jäseneksi Paula Hakasen ja
- c) valitsi Kari Lopperin Paula Hakasen varajäseneksi.

## 11 §

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10 ja pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.

Puheenjohtajat



Matti Hilli  
1-2 §:t




Pekka Hänninen  
3-11 §:t

Pöytäkirjanpitäjä



Mauri Pekkarinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä <sup>10./2.</sup>....2016  
Antti NikkanenKeravalla <sup>15./2.</sup>....2016  
Kirsi RontuTuusulassa <sup>17./2.</sup>....2016  
Kristiina Berg

## VALITUSOSOITUS

Kunnallisvalituksen yhtymäkokouksen kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat (jäsenyhteisö) ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valiteaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusajaksi on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Pöytäkirja pidetään 7.-8. maaliskuuta 2016 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 22. päivänä helmikuuta 2016

Pöytäkirjanpitäjä

  
Mauri Pekkarinen

