

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: 24.8.2016 klo 17.00-19.15

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Ennen kokousta järjestettiin klo 15.00-16.50 tutustumiskäynti Kellosken pohjapatotyömaalle ja Järvenpään Lepola II kaava-alueen hulevesikosteikolle sekä sen vieressä olevalle Järvenpään Veden jätevesipumppaamolle.

Läsnä: jäsen Myllyvirta (klo 18.00 saakka) Järvenpään kaupungista,

jäsenet Raittila ja Honkasalo Keravan kaupungista,

jäsenet Hyttinen ja Nieminen Tuusulan kunnasta,

jäsenet Hakanen, Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä,

osaston johtaja Tommi Fred Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä

toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä

vs. toimialajohtaja Helenius (klo 18.59 saakka) Keravan kaupungista

liikelaitoksen johtaja Sahlakari Tuusulan vedestä

toimitusjohtaja Pekkarinen

käyttöinsinööri Järvinen

taloussihteerit Lappalainen

Poissa: jäsen Siukola Järvenpään kaupungista ja varajäsen HUUHTANEN Tuusulan kunnasta

Puheenjohtaja: Hilli

Pöytäkirjanpitäjä: Lappalainen

51 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

52 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marikki Myllyvirta ja Eeva-Liisa Nieminen.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Nieminen ja Paula Hakanen.

53 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

54 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 4/16.

Päätös: Todettiin.

55 §

KUVES/TSV –YHTEISTYÖHANKKEEN VAIHE

Johtokunta käsitteli asiaa viimeksi 15.6.2016, ja päätti mm. hyväksyä kuntayhtymien toiminnan kehittämistä koskevan aiesopimusluonnoksen allekirjoitettavaksi ja ottaen huomioon johtokunnan muutosehdotukset.

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (TSV) yhtymähallitus on 5.7.2016 hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän esittämät muutokset aiesopimukseen. Päätökseen sisältyy kuitenkin ponsilause, jonka mukaisesti 'Yhtymähallitus edellyttää, että kuntayhtymän yhteinen toimisto sijoittuu TSV:n nykyisen toimiston yhteyteen Tuusulassa. Kaikki tekniset, taloudelliset sekä toimitiloihin liittyvät seikat puoltavat, että toimitilat sijoittuvat TSV:n nykyisiin tiloihin'. Yhtymähallituksen päätös on jaettu johtokunnalla oheisaineistona yhteisen valmistelutyöryhmän 15.8.2016 kokouksen allekirjoittamattoman pöytäkirjan liitteenä.

Työryhmän kokouksessa 15.8.2016 allekirjoitettu aiesopimus on jaettu johtokunnalle **liitteenä1**.

Yhteisen toimitusjohtajan hakuilmoitus on julkaistu aikataulun mukaisesti useilla tiedotuskanavilla, mm. Helsingin Sanomissa 7.8.2016. Hakuilmoitus on jaettu johtokunnalle valmistelutyöryhmän pöytäkirjan liitteenä.

Seuraavissa syyskuussa pidettävissä valmistelutyöryhmän kokouksissa on tarpeen tarkastella suunnitelman valmistelua koko muutoksen läpiviennistä mm. palvelusopimuksen ja henkilöstöky-symysten osalta.

Tj: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi 15.8.2016 allekirjoitetun aie-sopimuksen.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa ja asiasta käytiin keskus-telu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

56 §

KOIVUHAKA-KULOMÄKI TUNNELIOSUUDEN KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

Johtokunta hyväksyi 16.3.2016 (Jk 2/16, 20 §) Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy:n tarjouksen ja tutkimussuunnitelman Koivuhaka-Kulomäki tunneliosuuden kuntotutkimuksesta kokonaistaloudellisesti edullisempana siten, että konsultin henkilötöyön kattohinta on 20 000 euroa (alv 0 %).

Koivuhaka-Kulomäki tunneliosuuden kallio- ja rakennetekninen kuntotarkastusraportti (pvm. 22.6.2016) on jaettu johtokunnalle **liitteenä 2**. Johtokunnalle on lisäksi jaettu oheisaineistona raportin liitteinä olevat valokuvat sekä kallio- ja rakenneteknisten havaintojen kartat.

Tutkimus osoitti tunnelissa olevan melko runsaasti korjaus- tai tarkkailutarpeessa olevia betonirakenteita, jotka on rajattu tutkimuskartoille. Tästä syystä todettiin tulosten esittelytilaisuudessa 4.7.2016 tarpeelliseksi laatia erillinen tutkimusohjelma näytteiden ottamiseksi betonirakenteista laboratoriotutkimuksia varten. Valmistuneen kuntotutkimusohjelman (pvm. 17.8.2016) laadinta on sisällynyt konsultin aikapalkkioperusteisen kattohintatarjouksen kustannusraameihin.

Kuntotutkimusohjelmassa esitetyssä laajuudessa näytteiden ottaminen, analysointi ja tulosten raportointi maksaisi ulkopuolisen tutkimuslaboratorion työnä yli 20 000 € (alv 0 %) alustavan kustannusarvion perusteella. Saanio & Riekkola Oy:n kanssa on alustavasti sovittu, että näytteiden otto betonirakenteista voitaisiin toteuttaa vasta Kulomäki-Kerava -osuudella tehtävän kuntotarkastuksen jälkeen. Tällöin näytemäärän lisääntyessä tutkimuslaitosten kilpailutuksella voisi saada säästöjä ja myös näyteenottoaik-

kojen sijoituksessa ajotunneleiden läheisyyteen voisi olla enemmän valinnanvaraa.

Tunnelitarkastuksissa mukana ollut käyttöinsinööri Teemu Järvinen esittelee Koivuhaka-Kulomäki tunneliosuuden kallio- ja rakenneteknisen kuntotarkastuksen tulokset.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi **liitteenä 3** olevan Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy:n laatiman Koivuhaka-Kulomäki tunneliosuuden kallio- ja rakenneteknisen kuntotarkastusraportin.

Käsittely: Käyttöinsinööri Teemu Järvinen esitteli kuntotarkastusraportin tulokset. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

57 §

TARJOUS KULOMÄKI-ALIKERAVA TUNNELIOSUUDEN KUNTOTARKASTUKSESTA

Koivuhaka-Kulomäki tunnelitarkastuksen esittelytilaisuuden yhteydessä pyydettiin Saanio & Riekkola Oy:ltä suullisesti uusi tarjous kattohintaisena aikaveloituspäätteellä myös Kulomäki-Alikerava tunneliosuuden tarkastuksen tekemisestä Koivuhaka-Kulomäki osuudella hyväksi osoittautuneita tutkimusmenetelmiä soveltaen ja mahdollisesti vielä tulevan syksyn aikana. Sähköpostilla 15.8.2015 saatu tarjous on jaettu johtokunnalle **liitteenä 3**.

Saanio & Riekkola Oy:n kattohinta on 16 800 € noin 171 tunnin työstä (keskituntihinta 98,25 €/h). Kattohintaan sisältyy kolmen päivän kävelytarkastus, kuten aiemmassakin tarjouksessa.

Tj: Johtokunta

- a) päättää hyväksyä **liitteenä 3** olevan Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy:n tarjouksen siten, että konsultin henkilötyön kattohinta on 16 800 euroa (+alv 0 %),
- b) oikeuttaa kuntayhtymän toimitusjohtajan tekemään tutkimussopimuksen sekä
- c) päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti ja pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2021 JA VUODEN 2017 TALOUSARVIO

Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvien osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Useamman vuoden kattavaa taloussuunnitelmaa on perusteltua tarkistaa vuosittain, jolloin tarkemmin käsiteltävä ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarvion kohtia.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma. Yhtymäkokouksen tehtävänä on 6 §:n mukaisesti päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on 14 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Johtokunnalle on jaettu luonnoksena (18.8.2016) vuosien 2017-2021 taloussuunnitelma TS 17-21 ja talousarvio 2017.

Taloussuunnitelman pääpiirteet

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki. Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia saneeraustoimenpiteitä vuonna 2014 valmistuneen varautumissuunnitelman mukaisesti. Lähivuosien merkittävin investointi on Pihlajamäen pumppaamon sähkö- ja automaatiolaitteistojen uusiminen. Suunnittelukauden loppupuolella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen ja tunnelin ilmastointiaseman tehon nostamiseen.

Viemärlaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2017 käyttömaksun ennakkohinnaksi arvioitu $16,2 \text{ snt/m}^3$, mikä vastaa 4,8 %:n nousua vuoden 2015 toteutumaan ($15,43 \text{ snt/m}^3$) verrattuna. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta (6 snt/m^3) voidaan pitää vuonna 2017 ennallaan, mutta vuosina 2018-2020 vuosimaksu nousee huomattavasti.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pienenee lähivuosina jonkin verran. Tavoitteena on Tuusulanjärven nykyistä paremman vedenlaadun vakiinnuttaminen ja hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä. Tämä vaatii vuosittain hyväksi havaittujen kunnostustoimien jatkamista ja ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä.

Vesistökuunnostusrahostossa jäljellä olevilla varoilla on suunniteltu uusittavaksi vanhentuneeseen tiedonsiirtotekniikkaan perustuvat vesistökaukovalvonnan ala-asemien laitteistot vuoden 2017 aikana.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioon ottaminen

Yhtymäkokous merkitsi 13.4.2016 tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015, jonka yhteenvedossa on todettu, että: "Tavoitteiden asetanta ja selvitys niiden toteutumisesta on selkeää. Kaikki kolme yhtymäkokoukseen nähden sitovaa tavoitetta saavutettiin. Lisäksi viidestä ohjeellisesta tavoitteesta saavutettiin kolme."

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ei anna aihetta tavoitteiden asetantaa koskeviin muutoksiin, joten entiset tavoitteet vuodelle 2017 on vain tarkistettu vastaamaan toteutunutta kehitystä siten, että tavoitteiden haasteellisuus on pyritty säilyttämään.

Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain Loka-autoaseman nettotulos. Muita sitovia summia ei esitetä, koska vesimäärien suuri vuosittainen vaihtelu on vaikeasti ennakoitavissa viemärlaitoskulujen ja -tuottojen summiin. Sitovia summia ei esitetä myöskään vesistöjen hoidon osalta, koska vesistötuottojen vuosittaiset ylijäämät siirretään enakkona seuraavan talousarviovuoden menojen kattamiseen, eikä tuottojen yhteissumma ole talousarviota laadittaessa tiedossa. **Investointiosassa** sitovia ovat Viemärlaitosinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. **Rahoitusosaan** ei sisälly sitovia summia.

Käyttötalousosa

Talousarvion 2017 liitteenä 1 on vertailu vuoden 2015 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2016).

Toimintakulut (3 521 800 €) ovat kokonaisuutena 0,3 % pienemmät kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärlaitoskulut (3 112 000 €) ovat 0,05 % pienemmät. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärlaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien taksa korotetaan 16,00 euroon/kuorma (alv 0 %). Korotus on 5,0 %, sillä loka-kuormien käsittelylaitteistoja varaudutaan uudistamaan v. 2017. Lo-

ka-autoaseman tuotot on arvioitu 8 000 euroa käyttökuluja suuremmiksi.

Tuusulanjärvi-projektissa maatalouskuormituksen vähentäminen, hoitokalastus, tehohapetuksen jatkaminen sekä rantojen kunnostus ovat edelleen keskeisiä kunnostustoimia.

Investointiosa

Siirtoviemärien täydennys- ja peruskorjaustyöt muodostavat 300 000 euron menoerän, johon sisältyy mm. Pihlajamäen pumpaamon sähkölaitteistojen saneerauksen suunnittelu, Kulomäen loka-autoaseman laitteistosaneeraus, meriviemäritunnelin kuntokartoitusta ja tunnelin saneerauksen suunnittelua. Puhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 630 000 euroa.

Vesistöinvestoinneissa varaudutaan vesistökaukovalvonnan al asemien saneeraukseen 80 000 eurolla.

Tuloslaskelmaosa

Kun liikevaihdon ja toimintakulujen erotuksena olevaan liikealijäämään lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu alijäämäksi ennen satunnaisia eriä, varauksia ja rahastosiirtoja 146 335 euroa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 66 335 euroa.

Rahoitusosa

Kun rahoituslaskelmaosan tulorahoituseristä vähennetään em. investoinnit 1010 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi 21 952 euroa. Vuoden 2016 lopussa kuntayhtymä on edelleen velaton.

Viemärlaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen

Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärlaitostoiminnan osalta eriytetty tase sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.

Viemärlaitostoiminnan ja vesienhoidon talouden eriyttäminen on yhteisten kustannusten osalta toteutettu siten, että talousarviossa vesienhoidon tuloista (poislukien Tuusulanjärvi-projekti) siirretään yleiskustannuslisänä 20 000 euroa (ja vuodesta 2018 alkaen 15 000 euroa) kattamaan osuuttaan yhteisistä kustannuksista. Yleiskustannuslisä sisältää osuudet toimitusjohtajan ja toimistohenkilöstön palkkakuluista ja muista toimisto- sekä hallintokuluista. Tuusulanjärvi-projektille kohdistuu vastaavasti 13 000 euron suuruinen yleiskustannuslisä (10 000 euroa vuodesta 2018 alkaen). Yleiskustannuslisät sisältyvät talousarviossa kohtaan "Muut viemärlaitoksen tuotot".

Siltä osin kuin jäsenkunnilta perittävät vesistöjen kunnostusmaksut ja muut vesistötuotot ylittävät tilinpäätöksessä vesienhoidon menot, ylijäämä esitetään siirrettäväksi ennakkona kattamaan seuraavan vuoden vesienhoitokustannuksia.

Alijäämän kattaminen

Liikelaitoskuntayhtymän taseeseen on muodostunut vuodesta 2000 lähtien alijäämää vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 14,97 milj. euroa pääasiassa suunnitelman mukaisista poistoista.

Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous päätti 20.1.2016 hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän 14 972 540,65 € kattamisen osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 ja/tai 2018 tilinpäätöksessä ja hyväksyä peruspääomasta katettavan määrän alijäämästä myöhemmin seuraavissa yhtymäkokouksissa.

Taloussuunnitelmassa on em. päätökseen perustuvaa alustavaa suunnitelmaa alijäämän kattamiseksi tarkennettu siten, että vuoden 2014 loppuun kertyneestä alijäämästä 7,5 milj. euroa katetaan peruspääomasta vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja loppuosa (noin 7,47 milj. euroa) mahdollisesti vuoden 2018 tilinpäätöksessä erillisillä yhtymäkokouksen päätöksillä.

Tj:

Johtokunta päättää

- a) käsittelynsä jälkeen hyväksyä taloussuunnitelman 2017-2021 ja talousarvion 2017 luonnoksen lausuntokierrosta varten ja
- b) pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelma-
luonnoksesta ja siihen sisältyvästä tarkennetusta alijäämän kattamissuunnitelmasta sekä vesistöjen hoidon osalta myös Vantaan kaupungin lausunnon yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 28.9.2016 mennessä.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja asiasta käytiin keskustelu.

Johtokunta:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin.

59 §

VESISTÖKAUKOVALVONNAN ALA-ASEMIEN TIEDONSIIRTOTEKNIIKAN UUDISTAMISTA KOSKEVA TARJOUS

Johtokunta merkitsi tiedoksi 15.6.2016 (Jk 4/16, 47 §) Syspoint Oy:n laatiman tietojen hankintatyö -raportin vesistökaukovalvonnan ala-asemien uudistamissuunnittelua varten ja hyväksyi pyydettyväksi tarjouksen Syspoint Oy:ltä esittelytekstissä kuvatun

ratkaisumallin mukaisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan valvomon yhteyteen langattoman tiedonsiirtojärjestelmän perusratkaisu, jonka lisäksi toteutetaan yhden ala-aseman logiikkayksikön ja sen tiedonsiirron uusiminen.

Tarjouspyyntökirje ja määräaikaan mennessä saatu tarjous (pvm. 19.8.2016) on jaettu johtokunnalle **liitteinä 4 ja 5**.

Tarjouksen mukaisesti nykyisen vesistövalvonta-ohjelmiston yhteyteen toteutetaan matkapuhelinverkon GPRS/3G –tiedonsiirto-tekniikkaan perustuva langaton tiedonsiirtojärjestelmä ABB / Viola Systems Arctic- tekniikalla, jonka valinnassa keskeiset argumentit ovat yleiskäyttöisyys, matkapuhelinoperaattoriin riippumaton liittymätuki ja tietoturvallinen VPN- suojattu datasiirto. Järjestelmässä voidaan käyttää samanaikaisesti useiden eri operaattoreiden matkapuhelinliittymiä.

Tarjoukseen sisältyy kuntayhtymän valvomoon sijoittuva GPRS/3G- yhteyspalvelin (Viola M2M Gateway), joka tarvitsee toimiakseen tilaajan hankkiman julkisen, kiinteän IP-osoitteen.

Rusutjärven vedenkorkeusaseman nykyinen alakeskus korvataan uudella, Mitsubishi / Unitronics ala-asemalla, jonka tiedonsiirto toteutetaan ABB Viola Arctic Modbus Gateway –tiedonsiirtolaitteella. Tilaaja hankkii reititintä varten soveltuvan matkapuhelinliittymän.

Toimitus sisältää tiedonsiirto- ja sovellusohjelmointityöt ala-aseman mittaustietojen siirtämiseksi ja tallentamiseksi nykyiseen vesistövalvomoon.

Tarjouksen kiinteä kokonaishinta, 13 728 euroa (alv 0 %), on ennakkoarvioiden mukainen ja siten hyväksyttävissä.

Toimitus voitaneen toteuttaa syys-lokakuun aikana. Muiden ala-asemakeskusten liittäminen uudistuvaan tiedonsiirtojärjestelmään on tavoitteena toteuttaa vuonna 2017 ja siitä neuvotellaan Syspoint Oy:n kanssa syksyn aikana.

Tj:

Johtokunta

- a) hyväksyy vesistökaukovalvonnan ala-asemien tiedonsiirtotekniikan uudistamista koskevan Syspoint Oy:n 13 728 euron (alv 0 %) kiinteähintaisen tarjouksen **liitteen 5** mukaisesti ja
- b) päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian.

Päätös: Ehdotus a hyväksyttiin ja pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

60 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 5.10.2016 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

61 §

MUUT ASIAT

Johtokunta kävi edellisessä kokouksessa 15.6.2016 keskustelun mahdollisuudesta tehdä vierailu lokakuussa Pietarin jätevedenpuhdistamoille.

Allegro –junalla tehtävän matkan ajankohdaksi on varmistumassa 27.-29.10.2016. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tj: Johtokunta päättää toteuttaa johtokunnan jäsenille ja kokouksiin osallistuville viranhaltijoille ja toimihenkilöille tarkoitetun tutustumiskäynnin Pietarin jätevedenpuhdistamoille 27.-29.10.2016.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

62 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS

Päätös nro 4/2016 (22.8.2016): Palvelu- ja yhteistyösopimus Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen (akvaattiset tieteet) kanssa.

Päätös jaettiin kokouksessa pöydälle.

Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 21.9.2016 johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 4/2016 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

63 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Leni Lappalainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuusulassa ^{10/9}...2016



Eeva-Liisa Nieminen

Vantaalla ^{13/9}...2016



Paula Hakanen

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 51-56, 58, 60-62

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):

Pykälät: 57,59

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, 15 §). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: [helsinki.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:helsinki.hao(at)oikeus.fi). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas ellei se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisäantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella se, jota asia koskee:

Pykälät: (asianosaisille toimitetaan erillinen muutoksenhakuosoitus)

Pöytäkirja pidetään 30. päivänä syyskuuta 2016 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 16. päivänä syyskuuta 2016

Pöytäkirjanpitäjä

Leni Lappalainen

